

ZMENY A DOPLNKY č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VINNÉ



2 vybrané lokality

TEXTOVÁ ČASŤ
ČISTOPIS

Názov ÚPD: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VINNÉ, ZaD č.1 Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Vinné Číslo uznesenia: 85/2014 dátum schválenia: 3.12.2014 Ing. Jozef Kráľ, Starosta obce	pečiatka spracovateľ ÚPN-O
--	--

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

NÁZOV ELABORÁTU:	ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VINNÉ ZMENY A DOPLNKY č. 1 (ďalej len ZaD č.1) – 2 vybrané lokality
OBSTARÁVATEĽ: V ZASTÚPENÍ	OBEC VINNÉ Ing. Jozef Kráľ, starosta obce
SPRACOVATEĽ: RIEŠITEĽ ÚPN-O:	BOSKOV s.r.o., Myslina 15, Humenné Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ
POVERENÝ OBSTARÁVATEĽ:	Ing. arch. Agnesa Hoppanová odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD podľa § 2a stavebného zákona.

OBSAH :

1.	ÚVOD	5
1.1	Špecifiká účelu spracovania ZaD č.1	5
1.2	Hlavný cieľ návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN.....	5
1.2.1	Forma a metodika vypracovania zmien a doplnkov č.1 ÚPN Obce.....	6
1.3	Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií	6
1.4	Východiskové podklady	6
1.5	Údaje o súlade riešenia so zadaním.....	6
2.	RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE – ZMENY A DOPLNKY Č.1.....	6
2.1	Vymedzenie riešeného územia	6
2.2	Väzby vyplývajúce z ÚPN VÚC Košický kraj	7
3.	ZÁKLADNÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE	8
3.1	Obyvateľstvo	9
3.2	Domová a bytový fond	9
3.3	Občianska vybavenosť.....	10
3.4	Doprava a verejná technická infraštruktúra	10
3.5	Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vinohradníctvo, skladové hospodárstvo, výroba a stavebníctvo	10
3.5.1	Poľnohospodárstvo.....	10
3.5.2	Lesné hospodárstvo	10
3.5.3	Vinohradníctvo.....	10
3.5.4	Výroba	10
3.5.5	Skladové hospodárstvo	10
3.5.6	Stavebníctvo	10
3.6	Cestovný ruch, rekreácia a kúpeľníctvo	11
3.7	Kultúrne, historické a prírodné dedičstvo	11
4.	RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY	13
5.	NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA	13
5.1	Rekreácia, kúpeľníctvo a šport.....	13
5.1.1	Vinianske jazero	13
6.	NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA	14
7.	NÁVRH RIEŠENIA ROZVOJA OBCE	15
7.1.1	Chránené ložiskové územie.....	15
7.1.2	Poľnohospodárstvo.....	15
7.1.3	Lesné hospodárstvo	16
8.	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE	17
9.	VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM OBCE A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ	17
9.1.1	Ochranné pásma	17
9.1.2	Chránené územia	17
10.	NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU A POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI	18
10.1	Návrh z hľadiska obrany štátu.....	18
10.2	Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva.....	18
10.3	Návrh z hľadiska požiarnej ochrany	19
10.4	Návrh z hľadiska ochrany pred povodňami	19
11.	KOSTRA ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY	19
12.	DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA.....	24
12.1	Širšie dopravné návaznosti	24

12.2	Železničná doprava	25
12.3	Funkčné členenie a kategorizácia ciest.....	25
12.4	Služby pre motoristov	26
12.5	Hromadná doprava	26
12.6	Vodná doprava	26
12.7	Miestne prístupové komunikácie	26
12.8	Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás	27
12.9	Parkovacie a odstavné plochy	27
13.	VODNÉ HOSPODÁRSTVO.....	28
13.1	Odtokové pomery	28
13.2	Daňová kanalizácia.....	29
13.3	Zásobovanie pitnou vodou	29
13.4	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd	30
14.	ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIU.....	31
15.	SPOJE A TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA.	33
15.1	Telekomunikácie.....	33
15.2	Rádiokomunikácie	33
15.3	Miestny rozhlas	33
15.4	Diaľkové káble.....	34
16.	ZÁSOBOVANIE PLYNOM, TEPLOM	34
16.1	Zásobovanie zemným plynom.....	34
17.	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	34
17.1	Vodné toky , kanály, čistota vody	34
17.2	Odpadové hospodárstvo	35
17.3	Zeleň	35
18.	VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV	35
18.1	Ťažba nerastných surovín	35
18.2	Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory	35
18.3	Staré banské diela	36
18.4	Svahové deformácie	36
19.	VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU.....	36
20.	VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNÉHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY (PP) A LESNÝCH POZEMKOV (LP).....	36
21.	NÁVRH NA DOPLNENIE ZÁVÄZNEJ ČASTI.....	37

1. ÚVOD

Základné údaje o zadaní a priebehu vypracovania zmien a doplnkov č.1 (ďalej len ZaD č.1) územného plánu a výsledky pracovných rokovaní.

Pre územie obce Vinné je spracovaný Územný plán obce, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom Vinne uznesením č.82/2002 dňa 28.11.2002 (spracovateľ: ArchAteliér Michalovce). Jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN č.4/2002.

1.1 Špecifiká účelu spracovania ZaD č.1

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Vinné je ÚPN-O obce Vinné a jeho záväzná časť, v ktorej sú stanovené záväzné regulatívy funkčného a priestorového využitia rekreačného priestoru Vinianskeho jazera. Ďalším vstupom pre riešenie je UŠ Vinianskeho jazera (spracovaná v októbri 2012) a výsledky jej prerokovania a tiež všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v riešenom území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§19b stavebného zákona), vrátane dokumentov uvedených v kap. č. II/7. ZaD č. 1 (ďalej– ZaD č.1) platného Územného plánu obce Vinné obecného zastupiteľstva ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) schválilo obstaranie ZaD č.1 dňa 22.10.2013 uznesením č. 104/2013.

1.2 Hlavný cieľ návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN

V rámci ZaD č.1 je potrebné zosúladiť ÚPN-Obce Vinné so záväznými časťami nadriadenej územno-plánovacej dokumentácie t.j. ÚPN VÚC Košického kraja schváleného v roku 1998 a so Zmenami a doplnkami ÚPN VÚC KK:

- Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK dňa 30.8.2004, Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004;
- Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009 a záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009;
- Zmeny a doplnky 2014 /ÚPN – VÚC/, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.92/2014 dňa 30.06.2014 a záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením č.6/2014.

Predmetom riešenia zmien a doplnkov sú nasledovné dielčie zmeny:

Rekreačné stredisko Vinianske jazero sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia obce Vinné. Územia, ktoré je predmetom riešenia ZaD č. 1 ÚPN-O Vinné sa nachádza v severovýchodnej časti rekreačnej oblasti, mimo zastavané územie.

Lokalita č. 1

Územie, ktoré je predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Vinné sa nachádza v severovýchodnej časti rekreačnej oblasti Vinianskeho jazera, mimo zastavané územie. Podľa platného ÚPN obce lokalita je plocha evidovaná ako ostatná plocha s jstevujúcou zeleňou. V Zmenách a doplnkoch č. 1 sa využitie uvedenej lokality navrhuje na zmenu pre funkčné využitie športu, rekreácie a cestovného ruchu vo väzbe na umiestnenie novej obslužnej komunikácie pre zokruhovanie dopravnej obsluhy rekreačnej oblasti.

Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, katastrálne územie Vinné, časť rekreačné územie Vinianske jazero, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia. Limitujúcim faktorom je ochranné pásmo lesa a migračné trasy žiab.

Lokalita č. 2

Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 1066/10, v k.ú. obce Vinné, druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka a trávnaté plochy.

Na základe skutočného stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a nové umiestnenie autobusovej zastávky.

Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, katastrálne územie Vinné, časť rekreačné územie Vinianske jazero, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné dopravné vybavenie územia. Uvedený návrh si bude vyžadovať záber lesnej

pôdy.

1.2.1 Forma a metodika vypracovania zmien a doplnkov č.1 ÚPN Obce

ZaD č.1 územného plánu obce sú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 11 zákona NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Textová časť dokumentácie je vypracovaná ako samostatná príloha zameraná len na zmeny a doplnky pre 2 vybrané lokality. Grafická časť je spracovaná formou porovnávacieho výkresu:

- pôvodný Územný plán obce Vinné,
- navrhované plochy dotknuté ZaD č.1.

1.3 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií

Pre spracovanie ZaD č.1 boli použité tieto územnoplánovacie podklady:

- UŠ Vinianske jazero, aktualizovaná (STP Michalovce, r. 1999)
- Urbanistická štúdia Vinianske jazero (BOSKOV s.r.o. Humenné).

Záväzné podklady:

- Územný plán veľkého územného celku Košický kraj:
 - Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK dňa 30.8.2004, Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004,
 - Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009. Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009,
 - Zmeny a doplnky 2014, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.92/2014 dňa 30.6.2014. Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.6/2014.
- Územný plán obce Vinné (spracovateľ: ArchAteliér Michalovce; r.2002, schválený uznesením č. 82/2002zo dňa 28.11.2002).
- Zadanie pre vypracovanie ÚPN-Z Vinianske jazero (schválené uznesením č. 1/2012, dňa 23.1.2013).
- Iné aktuálne územnoplánovacie dokumentácie nie sú spracované.

1.4 Východiskové podklady

Pri práci boli použité nasledovné východiskové podklady :

Mapové podklady

- mapové podklady M 1: 50 000, M 1:10 000, M 1: 2 000
- polohopisné a výškopisné zameranie (spracovateľ: Ing. E. Trešťak, Michalovce).

1.5 Údaje o súlade riešenia so zadaním

Riešenie ZaD č.1 ÚPN-O vychádza z koncepcie a princípov riešenia súčasného územného plánu obce. Navrhované riešenie je zároveň v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou je ÚPN VÚC Košického kraja, resp. s jej záväznou časťou – regulatívmi funkčného a priestorového usporiadania územia, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE – ZMENY A DOPLNKY č.1

2.1 Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN Obce Vinné sa vymedzuje:

V rozsahu mimo navrhované zastavané územie obce pre podrobné riešenie urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania (mierka 1 : 2 000).

Lokalita č. 1 - sa nachádza v severovýchodnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím ostatná plocha, plocha s jestvujúcou zeleňou.

Lokalita č. 2 - sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 1066/10, v k.ú. obce Vinné, druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu.

Na základe skutkového stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a nové umiestnenie autobusovej zastávky.

2.2 Vázby vyplývajúce z ÚPN VÚC Košický kraj

Vo vzťahu k územnému plánu obce je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN – VÚC Košického kraja. V súlade s § 27, odst.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné záväznú časť tejto územnoplánovacej dokumentácie v riešení Územného plánu obce rešpektovať.

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre Územný plán obce Vinné je ÚPN VÚC Košický kraj schválený vládou SR, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády SR č. 281/1998 zo dňa 12.5.1998 a následne boli spracované aktualizácie:

- Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK dňa 30.8.2004, Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004,
- Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009. Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009,
- Zmeny a doplnky 2014, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.92/2014 dňa 30.6.2014. Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.6/2014.

V návrhu riešenia ZaD č.1 Územného plánu obce Vinné je potrebné rešpektovať tie záväzné časti nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktoré majú dopad na obec.

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

1. Vytvárať podmienky na rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry a na ochranu životného prostredia kraja.
2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry :
 - 2.16. podporovať vznik suburbánneho pásma okolo miestMichalovce.....,
 - 2.17. vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka, pričom pri ich rozvoji zohľadniť koordinovaný proces prepojenia sektorových strategických a rozvojových dokumentov,
 - 2.18. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
 - 2.19. zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie,
 - 2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrá, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí,
3. V oblasti sociálnej starostlivosti
 - 3.2. vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania a približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,
4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a cestovného ruchu
 - 4.1. považovať za významné centrá rekreácie a cestovného ruchu priestory Zemplínskej šíravy..... a vytvárať územno-technické a dopravné podmienky pre ich ďalší rozvoj,
 - 4.14. vytvárať podmienky pre realizáciu cyklomagistrál: EuroVelo 11 v koridore hranica kraja s PSK – Košice – hranica s MR a Zemplínskej cyklomagistrály v koridore hranica kraja s PSK – Zemplínska šírava (vrátane cyklistického okruhu) – Zemplín – hranica s MR a siete nadväzujúcich cyklotrás nadregionálneho a regionálneho významu,
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnnej štruktúry
 - 5.1. chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, vinice v Tokajskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a lesných pozemkov ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja, zabezpečovať ochranu prírodných zdrojov vhodným a racionalizovaným využívaním poľnohospodárskej a lesnej krajiny,
 - 5.2. zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov

- a biocentier pri výsadbe líniových stavieb; prispôbiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,
- 5.3. podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch,
- 5.10. v chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch prírodného dedičstva UNESCO, v NEOCENT, v biotopoch európskeho významu, národného významu a v biotopoch druhov európskeho a národného významu zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a častí krajiny,
- 5.17. zabezpečiť trvalo ochranu krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine smerujúcu k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania, alebo ľudskej aktivity,
- 5.18. rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia záplavové a zosuvné územia, realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť obmedzenie alebo zmiernenie ich prípadných negatívnych vplyvov,
6. V oblasti nadradenej dopravnej infraštruktúry
- 6.13. chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, a to
- 6.13.14. cestu II/582, úpravy v úseku Michalovce – Zemplínska Šírava – Jovsa – Sobrance, s preložkou v obci Jovsa,
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
- 7.4. na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívať prednostne zdroje podzemných vôd,
- 7.11. prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v sídlach ležiacich v ochranných pásmach zdrojov vody, termálnych a minerálnych zdrojov
- 7.11.4. nachádzajúcich sa na území stredísk turizmu medzinárodného a nadregionálneho významu,
7. V oblasti hospodárstva
- 8.17. a) minimalizovať používanie fosílnych palív v energetike,
- b) podporovať efektívne zavádzanie výroby elektrickej energie a tepla z dostupných obnoviteľných zdrojov,
- c) podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie.

II. Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1. Cestná doprava
- 1.6. cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy
- 1.6.14 cesta II/582, úpravy v úseku Michalovce – Zemplínska Šírava – Jovsa – Sobrance a preložky v obci Jovsa,
- 1.11. stavby cyklomagistrál EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklotrasy.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

3. ZÁKLADNÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Kataster obce leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatu v nadmorskej výške (výška stredu obce) okolo 148 m nad morom na východnom Slovensku na okraji Potiskej nížiny cca 7,5 km severovýchodne od mesta Michalovce

Historický vývoj obce

Prvé zmienky o obci sú v listinách z roku 1249 - 1258 pod názvom Winna. Do polovice 20. stor. malo úradný názov Vinna, Vinná (latin. slovo vinum = víno). Je evidované, že názov Vinna mohol vzniknúť iba po zavedení pestovania viniča, na čo tu boli vhodné prírodné podmienky.

Na území sa našli stopy po slovansko – slovenskom osídlení zo 6.-11. stor.. V 18. stor. bolo Vinné mestečkom so

slovenským obyvateľstvom. Pri Vinnom jestvovali v stredoveku osady a dediny Chernyche, Senderov a Várkond.

Obec bola založená ako potočná, radová dedina, pozdĺž Vinianskeho potoka, z ktorej postupným rastom vznikla hromadná cestná obec. Meandre potoka podmienili vytvorenie širokého námestia. Dodnes, z celého sídla najvýraznejšie urbanistické kvality má tento starý centrálny priestor historického jadra, ktorý bol veľkoryso založený a mätko formovaný podľa Vinianskeho potoka.

Súčasný stav územia

Celé záujmové územie sa nachádza v urbanizačnom priestore medzi Michalovcami, Sobrancami a Humenným, v Zemplínskom regióne, v Košickom kraji.

Susedí s katastrálnymi hranicami obcí: Trnava p/L, Kaluža, Zalužice, Michalovce a Porúbka (okres Humenné) na urbanizačnej osi Michalovce – Vyšné Nemecké s dopravnými a pracovnými väzbami na Michalovce. Vinné je spádová obec pre dediny: Trnava p/L, Kaluža a Klokočov.

Podľa urbanistického pôdorysnú obec Vinné vytvára ulicovú zástavbu pozdĺž cesty III/050 233, ktorá končí v strede obce (pri kostole) a ďalej pokračuje ako miestna komunikácia. Obec sa rozširuje okolo ciest východným a západným smerom, ktoré kolmo križujú hlavné komunikácie.

Celá časť bytovej, občianskej a výrobnéj vybavenosti je situovaná okolo týchto komunikácií.

3.1 Obyvateľstvo

Podľa sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 1991 mala obec 1490 obyvateľov, v roku 2001 evidovalo 1600 obyvateľov. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 mala obec 1720 obyvateľov a 532 rodinných domov 1 bytový dom so šiestimi bytmi.

Obec Vinné je zaradené do veľkostnej skupiny 0 – 1 999 obyvateľov. Pri spracovaní riešeného územia sa vychádzalo z výsledkov posledného sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2011

Veková štruktúra obyvateľstva je vyrovnaná.

veková skupina	absolútne	%	2011	%
predproduktívny vek	289	19,9	251	14,59
produktívny vek	826	57,0	1048	60,93
poproduktívny vek	335	23,1	421	24,48

Dlhodobý retrospektívny vývoj počtu obyvateľov

Obec	rok					index rastu 2001 - 1970	index rastu 2001 - 1991	index rastu 2001 - 2011
Vinne	1970	1980	1991	2001	2011	0,97	1,11	0,93
	1646	1552	1450	1604	1720			

3.2 Domová a bytový fond

Vo Vinnom bol k sčítaniu ľudu, domov a bytov v roku 2011 nasledovný stav domového a bytového fondu:

Stav byt. fondu v roku	2011 - dom/byt
počet rodinných domov/b.j	532/532
počet bytových domov/b.j	1/6
počet bytov celkom	533/538
priemerná obložnosť	3,14

V obci Vinné prevláda 1-2 podlažná zástavba rodinných domov. Najviac bytového fondu bolo postaveného po roku 1945, cca 70% bytov. Takmer všetky boli postavené z tehál alebo z kameňa. Stavby sú situované okolo ciest a spravidla majú predzáhradku.

V zadnej časti dvorov sa nachádzajú prístavky a stavby, ktoré súvisia s drobnochovateľstvom a s poľnohospodárskou činnosťou majiteľa. Väčšina domov je v dobrom stavebno - technickom stave. Domy majú prevažne sedlový tvar strechy.

Okrem toho sú tu zachované domy predstavujúce typickú ľudovú architektúru z konca minulého a začiatku tohto storočia.

V strednej časti obce pri základnej škole sa nachádza bytový dom so šiestimi bytovými jednotkami.

3.3 Občianska vybavenosť

Rozmiestnenie, skladba a kapacita občianskej vybavenosti postačuje. Stavebno - technický stav je v prevažnej miere vyhovujúci.

V obci sa nachádzajú objekty: obecný úrad s kultúrnym domom, zdravotné stredisko, pošta, nákupné stredisko Jednota, požiarna zbrojnica, provizórne priestory TJ, základná a materská škola, dom smútku, rímskokatolícky kostol s farským úradom.

3.4 Doprava a verejná technická infraštruktúra

Obec leží pri štátnej ceste II/582 Michalovce -Vinné - Jovsa - Sobrance. Na cestu tr. II. sa napája cesta III/050 233, ktorá končí v strede obce (pri kostole). Východným okrajom intravilánu vedie miestna komunikácia, spájajúca oblasť Vinianskeho jazera so Zemplínskou Širavou. Rekreačné stredisko Vinianske jazero je sprístupnené miestnou komunikáciou, ktorá nadväzuje na cestu tr. III. v intraviláne obce.

Popri ceste II/582 prechádza skupinový vodovod Michalovce - Zemplínska Širava Vihorlat - Popričny, so zásobným potrubím DN 200 a skupinová kanalizácia RO Zempl. Širava DN 300. Dažďové vody sú odvádzané otvorenými priekopami, ktoré sú vyústené do miestnych potokov. Záujmová lokalita rekreačného strediska Vinianskeho jazera, sa vyznačuje prevažne sezónnym využívaním objektov. Zásobovanie Vinianskeho jazera je z vodných zdrojov, ktoré sú majetkom a v správe obce Vinné.

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené prostredníctvom 22 KV VN el. vedenie č. 250.

Južnou časťou kat. územia prechádza STL plynovod DN 150, ktorý začína od regulačnej stanice 3000m³/h osadenej pri ceste tr. III. smer Trnavu p/L.

Južným okrajom riešeného územia prechádza diaľkový a telekomunikačný kábel.

3.5 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vinohradníctvo, skladové hospodárstvo, výroba a stavebníctvo

3.5.1 Poľnohospodárstvo

V južnej časti intravilánu obce sa nachádza hospodársky dvor PD Vinné, zameraný prevažne na rastlinnú výrobu. V súčasnosti PD Vinné nechovajú žiadne zvieratá v areáli družstva. Prevádzka pre chov je presunutá do katastra obce Trnava p/L. V súčasnosti zamestnávajú 5 ľudí vo Vinnom a 15 v Trnave p/L. Časť areálu družstva, je v súkromnom vlastníctve. V danej prevádzke je chov ošípaných v počte 450 ks. Pôdu obhospodaruje PD Vinné a súkromne hospodáriaci roľníci. Roľnícke družstvo Vinné hospodári na 1108,0 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 940,20 ha ornej pôdy.

3.5.2 Lesné hospodárstvo

V severnej časti obce medzi jestvujúcou zástavbou IBV sa nachádza dvor lesného závodu Kamenica n/C. Dvor nevyžaduje ochranné pásmo, je nezávadnou prevádzkou.

Lesy v katastrálnom území Vinné sú vo vlastníctve:

- Vojenské lesy a majetok – Odštepný závod Kamenica n/C výmera 750 ha
- Slovenský vodohospodársky podnik PBaH Košice – ochranné lesy - výmera 10,50 ha
- Gdovinová a Šterbinská – hospodárske lesy – výmera 253 ha
- Urbárske lesy – Urbariát Vinné – hospodárske lesy – výmera 56 ha
- Rímskokatolícka cirkev – farnosť Vinné – hospodárske lesy – výmera 21 ha.

3.5.3 Vinohradníctvo

V severnej a severovýchodnej časti intravilánu obce sa nachádzajú plochy vinogradov, ktoré sú v prevažnej miere v súkromnom vlastníctve, časť vinogradov v severnej časti je vo vlastníctve PD Vinné (Agroširava a.s. Bracovce). Celková plocha v kat. území je 47,0 ha.

3.5.4 Výroba

V riešenom území sa v súčasnosti nenachádza žiadna výroba.

3.5.5 Skladové hospodárstvo

V obci je skladové hospodárstvo v objekte za kostolom. Tento objekt slúži na uskladnenie vín.

3.5.6 Stavebníctvo

Zariadenie tohto odvetvia sa v obci nenachádza.

3.6 Cestovný ruch, rekreácia a kúpeľníctvo

Do katastra obce zasahuje stredisko cestovného ruchu medzinárodného významu Zemplínska Šírava. Nachádzajú sa tu strediská cestovného ruchu: Hôrka, Biela Hora a vo východnej časti lokalita Medvedia hora.

Okrem toho je v katastri Vinianske jazero a Hrad, ktoré tvoria kostru rekreačného využitia katastra obce.

V obci je vybudovaný športový areál, ktorý je v západnej časti intravilánu obce. Patrí T.J. Vinné. Umiestnené je tu futbalové ihrisko a provízorne zariadenie pre TJ.

V strede obce v areáli starej a novej školy sú situované športové plochy (bežecká dráha, tenisové, volejbalové ihrisko, bowling, koly a iné plochy).

Kúpeľné, alebo iné významné priestory sa v obci nenachádzajú.

3.7 Kultúrne, historické a prírodné dedičstvo

3.7.1 Kultúrne pamiatky

V riešenom území sa nachádzajú tieto objekty, ktoré sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF SR):

- a) Hrad a opevnenie sú evidované v ústrednom zozname pamiatkového fondu:
 - Hrad - č. 102/1
 - Opevnenie hradu - č. 102/2
- b) Kaštieľ je evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) - č. 103/0
- c) Kaplnka na cintoríne, je ranogotická stavba z konca 13. storočia evidovaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) - č. 10289/0.
- d) Rímskokatolícky kostol sv. Anny evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) - č. 104/0
- e) Kostolík sv. Kríža - ruiny (poloha Senderov) nie je pamiatkovo chránenou stavbou.

3.7.2 Historické pamiatky – evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu

Pomník 1. Svet. Vojny - v strede obce, oproti starej školy - ev. č. 1383/0

Pomník 2. Svet. Vojny "Vypálenie obce" - v obecnom parku - ev. č. 4299/0 - autor: p. Pončák D

Pomník 2. Svet. Vojny "Piragov vrch" - ev. č. 4300/0 - autor: p. Machaj J.

3.7.3 Archeologické lokality

Územie Vinného je evidované v Archeologickom ústave SAV Nitra, VPS Košice, ako územie s archeologickými nálezmi:

- poloha Fundušské
- poloha Pri potoku (v intraviláne obce sídliskové nálezy z 11. – 13. stor.)
- poloha pri kaštieli
- poloha Senderov (kostolík)
- kostol sv. Anny
- hrad

3.7.4 Prírodné dedičstvo

- Chránené územia:
 - Veľkoplošné: - Chránená prírodná oblasť Vihorlat
 - Maloplošné:
 - Chránený areál - Zemplínska šírava
 - Chránené prírodné rezervácie
 - Viniansky hradný vrch
 - Vinianska stráň
 - Senderov
- Európska sieť chránených území – Natura 2000 :
 - Chránené vtáčie územie: časť CHVÚ Vihorlatské vrchy (SKCHVU 035)

Chránené vtáčie územie – SKCHVU035 Vihorlatské vrchy (SKCHVU 035)

ďalej len „CHVÚ“) - platí v ňom ochrana v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 195/2010 Z.z. zo 16.4.2010. Cieľom ochrany v CHVÚ

je zachovanie a obnova ekosystémov významných pre druhy vtákov, pre ktoré je oblasť vyhlásená v ich prirodzenom areáli rozšírenia, ako aj zaistenie podmienok pre zachovanie populácie týchto druhov v priaznivom stave z hľadiska ich ochrany. Stav druhu z hľadiska ochrany je považovaný za priaznivý, keď údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu, prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie jeho populácie. Rozhodujúce pre zachovanie populácie druhov vtákov je preto zachovanie, prípadne zlepšenie ekologického stavu biotopov, na ktoré sú tieto druhy viazané.

Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Vihorlatské vrchy je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu hadiara krátkoprstého (*Circaetus gallicus*), sovy dlhochvostej (*Strix uralensis*), výrika lesného (*Otus scops*), orla kríklavého (*Aquila pomarina*), jariabka hôrneho (*Bonasa bonasia*), výra skalného (*Bubo bubo*), leleka lesného (*Caprimulgus europaeus*), bociana čierneho (*Ciconia nigra*), chriašteľa poľného (*Crex crex*), ďatľa bielochrbtého (*Dendrocopos leucotos*), ďatľa prostredného (*Dendrocopos medius*), ďatľa čierneho (*Dryocopus martius*), muchárika bielokrkého (*Ficedula albicollis*), muchárika červenohrdľého (*Ficedula parva*), krutihlava hnedého (*Jynx torquilla*), strakoša červenochrbtého (*Lanius collurio*), škovránoka stromového (*Lullula arborea*), včelára lesného (*Pernis apivorus*), žlny sivej (*Picus canus*), penice jarabej (*Sylvia nisoria*), prepelice poľnej (*Coturnix coturnix*), muchára sivého (*Muscicapa striata*), žltouchvosta lesného (*Phoenicurus phoenicurus*), prhľaviara čiernohlavého (*Saxicola torquata*), hrdličky poľnej (*Streptopelia turtur*) a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania.

Zoznam parciel KN-C CHVÚ v k.ú. obce Vinné – 1059/1, 1059/15, 1059/16, 1059/19, 1060, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1063, 1065, 1066/1, 1066/59, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1068/4, 1068/5, 1068/6, 1068/7, 1069, 1070, 1071, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576,

Veľkoplošné chránené územia - Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Chránená krajinná oblasť Vihorlat je za chránené územie vyhlásené od roku 1973. Vyhláškou MŽP SR číslo 111 uverejnené za Chránenú oblasť Vihorlat aj časti v okrese Michalovce. CHVO Vihorlatu nezasahuje k. ú. obce Vinné .

Maloplošné chránené územia

Vodná nádrž – Zemplínska Šírava

V chránenom území Zemplínska šírava platí štvrtý stupeň ochrany, v jeho vyhlásenom ochrannom pásme platí tretí stupeň ochrany na južnom a západnom brehu nádrže.

Zemplínska Šírava, ktorá lemuje južný okraj katastrálneho územia bola sprístupnená verejnosti v roku 1966. Je vybudovaná ako bočná nádrž pri rieke Laborec, v povodí Čiernej vody. Do nádrže je voda privádzaná zo zdrže Petrovce nad Laborcom, ktorý sa nachádza na západnom okraji katastrálneho územia.

Vinianske jazero

Vinianske jazero sa nachádza severovýchodne od intravilánu obce. Jeho dôležitosť spočíva najmä v zásobovaní priľahlých tokov.

Viniansky hradný vrch

Prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1984 (novelizácia 1994) na výmere 51,95 ha. Hradný kopec s názvom Vinianska hradný vrch – nachádzajúci sa v k. ú. obce Vinné, je od roku 1984 a následne účinnosťou zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlásený chráneným územím v kategórii – prírodná rezervácia (PR).

Na území PR platí piaty stupeň ochrany.

Vinianska stráň

Prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1984 (novelizácia 1994) na výmere 28,24 ha. Na území PR platí piaty stupeň ochrany.

Chránené územie sa nachádza východne od obce Vinné. Zahŕňa komplex Veľkého a Malého Senderova s najsevernejšími trávno – krovinatými a lesnými spoločenstvami andezitovej časti Vihorlatu.

Úpätie svahov zaberajú vinice, na ktoré nadväzujú trávno – krovinaté spoločenstvá

Chránené ložiskové územie

V katastrálnom území sa nachádza výhradné ložisko andezitu severne od zastavaného územia obce Vinné. V tomto priestore je ukončená ťažba. V súčasnosti sú prevedené v časti rekultivačné práce. Vo výhľadovom období sa navrhuje

pokračovať v rekultivačných prácach.

Ochrana výhradného ložiska andezitu je zabezpečená určením dobývacieho priestoru. V súčasnosti túto ochranu zabezpečuje organizácia Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky š.p. v likvidácii Spišská Nová Ves.

Vyhradené ložisko andezitu sa nachádza západne od Medvedej hory a severne od cesty II. triedy č. 582. Na tomto ložisku bola povolená likvidácia „Lancoška“ rozhodnutím Obvodného banského úradu v Košiciach, v súčasnosti sa likvidácia realizuje.

Nevyhradené ložisko andezitu sa nachádza západne od Medvedej hory a severne od cesty II. triedy č. 582. Je to výhradné ložisko stavebného kameňa, pre ktoré bol určený dobývací priestor Vinné. Na tomto ložisku bolo opätovne povolené dobývanie s možnosťou jeho postupu západným smerom.

Prieskumné územie Východoslovenská nížina I.- ropa a zemný plyn a čiastočne svojimi hranicami zasahuje do k. ú. obce chránené ložiskové územie Michalovce I. – keramické íly.

4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY

Riešené katastrálne územie je súčasťou Zemplínskeho regiónu, leží na území súčasného okresu Michalovce. Po stránke vyššieho občianskeho vybavenia (obchody, služby, zdravotníctvo a i.) je priamo naviazané na okresné mesto Michalovce.

Hlavný vstup do katastra obce je z juhozápadu po ceste II/585. Táto cesta sa pripája v okresnom meste Michalovce na cestu I/18 Michalovce - Strážske - Vranov n/T a na cestu I/50 Košice - Michalovce - Sobrance.

Druhý vstup do katastra je zo severu z obce Porúbka po lesnej ceste.

Podľa informácii SDK Michalovce, prechádza riešeným územím diaľkový kábel, ktorý prichádza do katastra obce z juhozápadu popri ceste II/585 v smere Kaluža - Sobrance.

Telekomunikačný kábel prichádza do katastra obce z východu popri ceste II/585. Pokračuje popri ceste v smere na Vinianske jazero, z ktorej odbočuje k obecnému úradu a pokračuje ku pošte. Od objektu pošty pokračuje do stredu obce, kde odbočuje za kostolom ulicou v smere západnom až do Trnavy pri/L.

Popri ceste II/582 prechádza skupinový vodovod Michalovce - Zemplínska šírava, Vihorlat - Popričný, so zásobným potrubím DN 200 a skupinová kanalizácia RO Zempl. šírava DN 300.

Katastrom obce prechádza 22 KV VN el. vedenie č. 250.

Južnou časťou kat. územia prechádza STL plynovod DN 150, ktorý začína od regulačnej stanice 3000 m³/h, ktorá je osadená pri ceste III. smerom na Trnavu p/L.

5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Základné priestorové usporiadanie vychádza z konfigurácie terénu a zo súčasnej krajinnej štruktúry územia.

Celý kataster obce tvorí mierne svahovitá krajina. V krajinnej štruktúre, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú v rovnakom zastúpení.

Kataster obce leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatu v nadmorskej výške (výška stredu obce) okolo 148 m nad morom na východnom Slovensku na okraji Potiskej nížiny cca 7,5 km severovýchodne od mesta Michalovce.

Susedí s katastrálnymi hranicami obcí: Trnava p/L, Kaluža, Zalužice, Michalovce a Porúbka (okres Humenné) na urbanizačnej osi Michalovce – Vyšné Nemecké s dopravnými a pracovnými väzbami na Michalovce.

Do katastrálneho územia obce spadajú intenzívne využívané poľnohospodárske pôdy a lesné spoločenstvá.

5.1 Rekreácia, kúpeľníctvo a šport

Do katastra obce zasahuje stredisko cestovného ruchu medzinárodného významu Zemplínska šírava. Okrem toho je v katastri Vinianske jazero a Hrad, ktoré tvoria kostru rekreačného využitia katastra obce. Predmetom riešenia ZaD č.1 ÚPN-Obce Vinné je rekreačné stredisko Vinianske jazero.

5.1.1 Vinianske jazero

Vinianske jazero, ktoré sa nachádza severovýchodne od intravilánu obce. Jeho dôležitosť spočíva najmä v zásobovaní príľahlých tokov. Rekreačný priestor Vinianskeho jazera sa nachádza v Košickom kraji, na území okresu Michalovce na rozhraní južnej časti predhoria Vihorlatských vrchov a v severnej časti Východoslovenskej roviny. Vodná plocha Vinianskeho jazera leží administratívne na katastrálnom území obce Vinné. Rekreačné stredisko Vinianske jazero vzniklo vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka do sedla na úpätí vrchov Marečkovej a Šutovej. Samotná vodná

plocha má rozlohu 8 ha. Územie má mierne svahovitý, miestami rovinatý charakter. Prevládajúcimi funkčnými plochami v riešenom území sú plochy pre šport a rekreáciu a plochy zelene. Značnú časť územia v severovýchodnej časti pokrývajú plochy nevyužívané. Prístup do rekreačnej oblasti je po ceste tr. III/050 233 v trase - križovatka s II/582 Vinné –Kusín.

Dominantným priestorom zóny a atraktívnym prírodným prvkom v území je samotná vodná plocha a lesný komplex.

Prevláda solitérna zástavba objektov. Urbanistická štruktúra územia pôsobí nesúrodo, bez určenia a podporenia hlavných kompozičných a urbanistických osí prípadne peších ťahov. Negatívnym momentom zóny je situovanie plôch a objektov súkromných chát v jej východnej časti, čo bráni prirodzenému previazaniu vodnej plochy s návštevníkmi.

V území prevláda 1 – 2 - podlažná zástavba s objektmi prevažne s charakterom súkromných chát, ubytovanie v chatových osadách, penziónoch a hoteloch. Väčšina objektov rekreačnej zóny vznikla v ére socializmu.

Z hľadiska stavebno technického prevládajú objekty, ktoré vyžadujú modernizáciu resp. prestavbu. Taktiež sa v zóne nachádza niekoľko objektov určených na dožitie resp. asanáciu. Podľa dostupných údajov sa v rekreačnej zóne nenachádzajú národné kultúrne pamiatky (NKP) a kultúrne pamiatky (KP), prípadne ochranné pásma týchto pamiatok.

Špecifickosť prostredia riešeného územia vytvára jeho geografická poloha:

- v rekreačnom územnom celku Zemplínska šírava, ktorý je strediskom cestovného ruchu nadregionálneho až medzinárodného významu,
- na cestnej dopravnej trase miestneho významu tretej triedy III/050 233 v trase - križovatka s II/582 Vinné –Kusín
- v suburbánnom pásme mesta Michalovce,
- v turisticky atraktívnom prírodnom prostredí podhoria Vihorlatských vrchov a vinohradníckej oblasti „Vinné“.

6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Vinné je ÚPN-O obce Vinné a jeho záväzná časť, v ktorej sú stanovené záväzné regulatívy funkčného a priestorového využitia rekreačného priestoru Vinianskeho jazera. Ďalším vstupom pre riešenie je UŠ Vinianskeho jazera (spracovaná v októbri 2012) a výsledky jej prerokovania a tiež všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v riešenom území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§19b stavebného zákona), vrátane dokumentov uvedených v kap. č. II/7. ZaD č. 1 (ďalej – ZaD č.1) platného Územného plánu obce Vinné obecného zastupiteľstva ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) schválilo obstaranie ZaD č.1 dňa 22.10.2013 uznesením č. 104/2013.

Rekreačné stredisko Vinianske jazero sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia obce Vinné. Územia, ktoré je predmetom riešenia ZaD č. 1 ÚPN-O Vinné sa nachádza v severovýchodnej časti rekreačnej oblasti, mimo zastavané územie.

Lokalita č. 1

Územie, ktoré je predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Vinné sa nachádza v severovýchodnej časti rekreačnej oblasti Vinianskeho jazera, mimo zastavané územie. Podľa platného ÚPN obce lokalita je plocha evidovaná ako ostatná plocha s jestvujúcou zeleňou. V Zmenách a doplnkoch č. 1 sa využitie uvedenej lokality navrhuje na zmenu pre funkčné využitie športu, rekreácie a cestovného ruchu vo väzbe na umiestnenie novej obslužnej komunikácie pre zokruhovanie dopravnej obsluhy rekreačnej oblasti.

Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, katastrálne územie Vinné, časť rekreačné územie Vinianske jazero, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Limitujúcim faktorom je ochranné pásmo lesa a migračné trasy žiab.

Lokalita č. 2

Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 1066/10, v k.ú. obce Vinné, druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka a trávnaté plochy.

Na základe skutočného stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a nové umiestnenie autobusovej zastávky.

Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, katastrálne územie Vinné, časť rekreačné územie Vinianske jazero, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné dopravné vybavenie územia. Uvedený návrh si bude vyžadovať záber lesnej pôdy.

7. NÁVRH RIEŠENIA ROZVOJA OBCE

7.1.1 Chránené ložiskové územie

V katastrálnom území sa nachádza výhradné ložisko andezitu severne od zastavaného územia obce Vinné. V tomto priestore je ukončená ťažba. V súčasnosti sú prevedené v časti rekultivačné práce. Vo výhľadovom období sa navrhuje pokračovať v rekultivačných prácach.

Ochrana výhradného ložiska andezitu je zabezpečená určením dobývacieho priestoru. V súčasnosti túto ochranu zabezpečuje organizácia Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky š.p. v likvidácii Spišská Nová Ves.

Výhradné ložisko andezitu sa nachádza západne od Medvedej hory a severne od cesty II. triedy č. 582. Na tomto ložisku bola povolená likvidácia „Lancoška“ rozhodnutím Obvodného banského úradu v Košiciach, v súčasnosti sa likvidácia realizuje.

Nevýhradné ložisko andezitu sa nachádza západne od Medvedej hory a severne od cesty II. triedy č. 582. Je to výhradné ložisko stavebného kameňa, pre ktoré bol určený dobývací priestor Vinné. Na tomto ložisku bolo opätovne povolené dobývanie s možnosťou jeho postupu západným smerom.

Prieskumné územie Východoslovenská nížina I.- ropa a zemný plyn a čiastočne svojimi hranicami zasahuje do k. ú. obce chránené ložiskové územie Michalovce I. – keramické íly.

7.1.2 Poľnohospodárstvo

V južnej časti intravilánu obce sa nachádza hospodársky dvor PD Vinné (Agrošírava a.s. Bracovce), zameraný prevažne na rastlinnú výrobu. V súčasnosti PD Vinné nechovajú žiadne zvieratá v areáli družstva. Prevádzka pre chov je presunutá do katastra obce Trnava p/L. V súčasnosti zamestnávajú 5 ľudí vo Vinnom a 15 v Trnave p/L.

Časť areálu družstva, je v súkromnom vlastníctve. V danej prevádzke je chov ošípaných v počte 450 ks.

Pôdu obhospodaruje PD Vinné (Agrošírava a.s. Bracovce) a súkromne hospodáriaci roľníci. Družstvo hospodári na 1108,0 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 940,20 ha ornej pôdy.

Poľnohospodárska pôda v zastavanom území:

- je vedená v kultúrach záhrady, orná pôda. Je v užívaní súkromných vlastníkov.

Katastrálna výmera obce:	2 978,00 ha
- poľnohospodárska pôda:	779,00 ha
- orná pôda	512,00 ha
- lesy	1090,50 ha
- vinice	47,00 ha
- TTP	125,00ha
- ovocné sady	2,00 ha
- zastavané plochy	85,00 ha

V katastrálnom území obce Vinné sa nachádzajú tieto najlepšie BPEJ:

03 48002, 0348202, 0369422, 0357002, 0357202, 0361232, 0365032, 0365042, 0365242, 0313004, 0377462, 0381882, 0381885, 0381682, 0677462

V katastrálnom území sa nachádzajú melioračné zariadenia - odvodňovacie drenáže. Ich plocha je 700,00 ha.

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek (BPEJ)

Kat. územie	Skupina kvality	kód BPEJ
Vinne	4	0348002
	5	0311002 0348202
	6	0357002

Návrh

Do budúcnosti sa neuvažuje s novými odvodneniami, preto bude potrebné venovať pozornosť údržbe a rekonštrukcii

existujúcich. Závlahy nie sú vybudované ani sa neuvažujú.

7.1.3 Lesné hospodárstvo

V katastrálnom území obce sa nachádzajú lesné porasty, ktoré sú vo vlastníctve:

- Vojenské lesy a majetok – Odštepny závod Kamenica n/C výmera 750 ha,
- Slovenský vodohospodársky podnik PBaH Košice – ochranné lesy , výmera 10,50 ha
- Gdovinová a Šterbinská – hospodárske lesy – výmera 253 ha
- Urbárske lesy – Urbariát Vinné – hospodárske lesy – výmera 56 ha
- Rímskokatolícka cirkev – farnosť Vinné – hospodárske lesy – výmera 21 ha

Návrh

Obec Vinné je typická podhorská obec kde 39,53 % územia tvoria lesné pozemky a ďalších cca 24,88 % tvoria vodné plochy.

Zloženie pôdy: celková výmera poľnohospodárskej pôdy 779,15 ha, z toho poľnohospodárska orná pôda 512,40 ha, vinice 107,13 ha, záhrady 75,11 ha, ovocný sad 1,91 ha, trvalý trávny porast 82,60 ha. V k.ú. sú lesné pozemky 1177,32 ha, vodná plocha 741,05 ha, nepoľnohospodárska pôda – zastavaná plocha a nádvorie 86,16 ha, nepoľnohospodárska pôda - ostatné plochy 194,75 ha. Celková výmera obce 2978,42 ha.

Zdôvodnenie riešenia záberu lesných pozemkov:

V severnej časti k.ú. obce Vinné sa nachádza lokalita rekreačného zariadenia Vinianske jazero, ktoré je zaradené k nadregionálnym strediskám cestovného ruchu – stredisko s pobytom pri vode. K tejto lokalite vedie miestna komunikácia s odvodňovacím rigolom a jestvujúca pešia komunikácia (Zemplínska cyklotrás).

Pešia komunikácia je na parcele č. 2559/2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvorie. Využitie podľa LV: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – cesta, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.

Miestna komunikácia s odvodňovacím rigolom sa nachádza na pozemku s parcelným číslom 1066/10 a 1302/59. Tieto parcely s podľa LV vedené ako Lesné pozemky. Parcela č. 1302/59 je v súčasnosti bez lesného porastu. Parcela č. 1066/10 je na 70 % bez lesného porastu. Lesný porast sa nachádza pozdĺž Vinianskeho potoka. Ostatná časť pozemku je využívaná ako miestna komunikácia, pozdĺž ktorej je otvorený cestný rigol.

Stanovisko Vojenské lesy a majetky SR š.p., Odš. Kamenica nad Cirochou č. 04-KCOLV/0289/2014 zo dňa 8.7.2014.

Záber mimo zastavané územie obce

Záber č. 1

Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 1066/10, v k.ú. obce Vinné, druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka a trávnaté plochy.

Na základe skutočného stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a nové umiestnenie autobusovej zastávky.

V Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN-O sa navrhuje zvýšiť kapacitu parkovacích plôch. Uvedený návrh si bude vyžadovať záber lesnej pôdy.

Celkový záber je 0,2484, z toho lesné pozemky 0,1457 ha a ostatná plocha je 0,1027 ha.

Záber č. 2

Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 1066/10, v k.ú. obce Vinné, druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka a trávnaté plochy.

Na základe skutočného stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu

prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a nové umiestnenie autobusovej zastávky.

V Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN-O sa navrhuje zvýšiť kapacitu parkovacích plôch. Uvedený návrh si bude vyžadovať záber lesnej pôdy.

Celkový záber je 0,2484, z toho lesné pozemky 0,1457 ha a ostatná plocha je 0,1027 ha.

Záber č. 3

Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 1066/10, v k.ú. obce Vinné, druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka a trávnaté plochy.

Na základe skutkového stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a nové umiestnenie autobusovej zastávky.

V Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN-O sa navrhuje zvýšiť kapacitu parkovacích plôch. Uvedený návrh si bude vyžadovať záber lesnej pôdy.

Celkový záber je 0,2484, z toho lesné pozemky 0,1457 ha a ostatná plocha je 0,1027 ha.

8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Navrhované zastavané územie rekreačnej oblasti Vinianske jazero sa rozširuje severovýchodne a južne o rozvojové plochy pre rekreáciu a dopravné sprístupnenie strediska.

9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM OBCE A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

9.1.1 Ochranné pásma

- Ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesného porastu v zmysle § 10 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
- 20 m cesta III. triedy od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce.
- Ochranné pásmo elektrických zariadení v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Zb. o energetike:
 - o 10 m pre nadzemné vedenie bez izolácie pri napätí od 1 KV do 35 KV a 7 m v súvislých lesných priesekoch (od krajného vodiča na každú stranu vedenia),
 - o 4 m pre vodiče so základnou izoláciou pri napätí od 1 KV do 35 KV a 2 m v súvislých lesných priesekoch (od krajného vodiča na každú stranu vedenia),
 - o 1m pre nadzemné káblové vedenie pri napätí od 1 KV do 35 KV (na každú stranu vedenia),
 - o 10 m od transformovne VN/NN.
- 2,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie od vonkajšieho pôdorysného kraja potrubia na obidve strany.
- 1,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm od vonkajšieho pôdorysného kraja potrubia na obidve strany.
- 0,5 – 1,0 m od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla.
- Ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Zb. o energetike:
 - o 8 m pre technologické zariadenia (regulačná stanica plynu) a jej bezpečnostné pásmo 50m,
 - o 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, na každú stranu od osi plynovodu,
 - o 1 m pre plynovod s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, na každú stranu od osi plynovodu v zastavanom území,
 - o 10 m pre plynovod s tlakom nižším ako 0,4 MP a na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo) na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
 - o 20 m pre plynovod s tlakom od 0,4 MPa a do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 mm, na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo),

9.1.2 Chránené územia

Ochrany prírody a krajiny

Chránený areál:	Zemplínska Šírava
Chránená prírodná rezervácia:	Viniansky hradný kopec, Vinianska stráň, Senderov
Chránené vtáčie územie:	časť CHVÚ Vihorlatské vrchy (SKCHVU 035)

Prieskumné územia, chránené ložiskové územie, dobývacie priestory.

- Prieskumné územie (PÚ) „Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn“, určené pre držiteľa prieskumného územia Nafta a.s. Bratislava,
- Prieskumné územie „Zbudza – kamenná soľ“, určené pre euro invest limited SK, s.r.o. Košice,
- Výhradné ložisko „Vonné (532) – stavebný kameň“, s určeným dobývacím priestorom (DP) pre VSK, a.s., Spišská Nová Ves,
- Výhradné ložisko „Michalovce – Biela Hora – keramické íly (127)“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
- Výhradné ložisko „Hnojné – lignit (10)“ s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava.,
- Ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Lancoška – stavebný kameň – andezit (4149)“ určené pre Kalatovič Peter – Kamex – lom, Vinné.

10. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU A POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI

10.1 Návrh z hľadiska obrany štátu

Pre záujmy obrany štátu nie sú limitované plochy pre rozvojové zámery rozvoja sídelnej štruktúry a priestorov v skúmanom území.

10.2 Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa pri územnom pláne obcí doložka civilnej ochrany nespracováva. Doložka je súčasťou územného plánu zóny.

Návrh ÚPN-O rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre ukrytie obyvateľstva obce podľa §4 ods. 3, a § 15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR 399/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlášky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Záujmy civilnej ochrany obyvateľstva, sú definované v ÚPN-O obce Vinné z r.2002. Možné riziká ohrozenia pre obec Vinné a riešenej lokality Vinianske jazero sú odvodené z Analýzy územia na území obvodu Košického kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí evidovanej Obvodným úradom Michalovce.

Územie rekreačnej oblasti Vinianske jazero môže byť ohrozené mimoriadnou udalosťou - živelnou pohromou, haváriou alebo katastrofou.

1. Živelné pohromy:

- a) ohrozenia prírodného charakteru (lesné požiare, veterné smršte, zosuvy pôdy, búrková činnosť, povodne),

2. Havárie:

- b) ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby (vodná nádrž Vinianske jazero),
- c) epidémie,
- d) ohrozenie spojené s únikom nebezpečných látok pri cestnej premávke,
- e) možné ciele terorizmu predstavujú miesta aktuálnej koncentrácie občanov (stavby ako hrádza vodnej nádrže Vinianske jazero, Zemplínska šírava, zdroje pitnej vody a pod.),

3. Katastrofa:

- f) je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelných pohromy a havárie.

Stacionárne zdroje ohrozujúce obyvateľstvo rozdeľujeme na zdroje mimo riešeného územia a na území rekreačnej oblasti.

Stacionárne zdroje mimo územia plošne ohrozujúce obyvateľstvo:

- vodné stavby najmä Zemplínska šírava. V dôsledku jej vyliatia hrozia záplavy s nutnosťou realizovať ochranné opatrenia vrátane vyvedenia osôb, zvierat a vyvezenia majetku z priestoru ohrozeného záplavovou vlnou. V prípade rozrušenia vodnej stavby budú obce zaplavené prielomovou vlnou.
- podľa STN EN 1998-1/NA/Z1 sa riešené územie nachádza v seizmickej oblasti 4, kde sa predpokladá efektívne špičkové zrýchlenie na povrchu terénu $0,3 \text{ m.s}^{-2}$. Územie sa nachádza v oblasti s nízkym rizikom ohrozenia bez tektonických zlomov.

Stacionárne zdroje na území rekreačnej oblasti lokálne ohrozujúce obyvateľstvo:

- objekty poskytujúce služby s možnosťou úniku chemických škodlivín do ovzdušia s krátkodobým poškodením životného prostredia s nutnosťou realizovať ochranné opatrenia rýchlym varovaním a následným dočasným vyvedením osadenstva objektov a obyvateľstva príslušných častí.

Mobilné zdroje mimoriadnych udalostí:

- pozemné komunikácie, na ktorých je možnosť úniku škodlivín pri ich preprave dopravnými prostriedkami (prístupové komunikácie, cesta tr. III).

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa pri územnom pláne obcí doložka civilnej ochrany nespracováva. Doložka je súčasťou územného plánu zóny.

Návrh ÚPN-O rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre ukrytie obyvateľstva obce podľa §4 ods. 3, a § 15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR 399/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlášky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Ďalej ÚPN-O rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb podľa § 4 ods.3 a § 16 ods. 1 písm. e), resp. § 16 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č.399/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlášky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Individuálna bytová výstavba je navrhovaná mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie výrobných zón. Výstavba je navrhovaná mimo zosuvných území a vymedzených území ohrozovaných 50-ročnou resp. 100-ročnou vodou.

10.3 Návrh z hľadiska požiarnej ochrany

Navrhovaná sieť zberných a obslužných komunikácií v rekreačnom území Vinianske jazero umožní optimálny prístup požiarnej techniky do všetkých jej častí a k jednotlivým objektom.

V obci je riešené zásobovanie vodou z jestvujúcej a navrhovanej vodovodnej siete. Zabezpečenie požiarnej ochrany je odberom vody z verejného vodovodu obce. Akumulácia vo vodojeme zabezpečí požiarnu potrebu vody podľa STN 730873. V prípade potreby je ďalším zdrojom odber vody z vodného toku.

10.4 Návrh z hľadiska ochrany pred povodňami

Základným právnym dokumentom ochrany podzemných a povrchových vôd je zákon č.134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Opatrenia na ochranu pred povodňami ustanovuje zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

Z hľadiska ochrany pred povodňami v danom území sú zrealizované tieto opatrenia :

- jestvujúce regulácie tokov a kanálov
- jestvujúca úprava vodnej nádrže – Zemplínskej šíravy
- jestvujúca úprava Vinianskeho jazera
- jestvujúca úprava prívodného kanála z rieky Laborec

11. KOSTRA ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Riešené územie je vymedzené katastrálnymi hranicami obce.

Doteraz spracovaným podkladom je regionálny územný systém ekologickej stability. Tento ostatný podklad bol pri spracovaní krajinného ekologického plánu spresnený a aktualizovaný v teréne. Pri spracovaní krajinného ekologického plánu bol použitý Atlas Slovenskej republiky.

Klimatické oblasti a teplo vlhkostná klasifikácia

Klimatický región teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny, suma priemerných denných teplôt $> 10^{\circ}\text{C}$ 3160 / 2800, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C 232, klimatický ukazovateľ zavlaženia 200 – 150, priem. teplota v januári $-3 - 4^{\circ}\text{C}$, teplota vo vegetačnom období $15 - 17^{\circ}\text{C}$. V podhorskej časti Vihorlatu klimatický región pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny, suma priemerných denných teplôt $> 10^{\circ}\text{C}$ 2800 – 2 500, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C 224, klimatický ukazovateľ zavlaženia 100 – 50, priem. teplota v januári $-3 - 5^{\circ}\text{C}$, teplota vo vegetačnom období $14 - 15^{\circ}\text{C}$

Morfológia a morfometria územia

Geomorfologicky spadá kataster do

provincie	VÝCHODOPANÓNSKA PANVA
subprovincie	VEĽKÁ DUNAJSKÁ KOTLINA
oblasti	VÝCHODOSLOVENSKÁ NÍŽINA

severná časť katastra

celku	VIHORLATSKE VRCHY
oddielu	VIHORLAT

stredná a stredozápadná časť katastra do

celku	VÝCHODOSLOVENSKÁ PAHORKATINA
oddielu	PODVIHORLATSÁ PAHORKATINA

južná časť východne od nádrže Zemplínska Širava

celku	VÝCHODOSLOVENSKÁ PAHORKATINA
oddielu	ZÁLUŽICKÁ PAHORKATINA časť západne od nádrže Zemplínska Širava

Pohorie Vihorlat je najvyšším vulkanickým pohorím na Slovensku, v ktorom sa stretáva karpatská a panónska flóra a fauna. Možno tu nájsť ako západokarpatské, tak aj východokarpatské druhy. Málo narušené pôvodné fytocenózy podmieňujú tiež existenciu jedinečných zoocenóz. Na utváranie fauny Vihorlatu má dôležitý vplyv aj otvorená krajina na juh, odkiaľ cez Východoslovenskú nížinu mohli migrovať teplomilné druhy. Južné svahy Vihorlatu tento nápor zastavili, čím došlo v katastri Vinného a okolia k ich zhustenému výskytu. Dochádza tu tiež k prenikaniu druhov z východu. Ich vzájomným zmiešaním je podmienená jedinečnosť biocenóz na Vihorlate. Do popredia tu vystupuje faktor orientácie terénu. Na južných svahoch hradného vrchu Vinné možno nájsť druhy vyslovene teplomilné, kým na sever orientované lokality poskytujú vhodné prostredie pre horské druhy.

Rovinatá časť katastra západne od vodnej nádrže Z. Širava má sklon do 2 %, územie severne od vodnej nádrže Z. Širava má sklon do 6 do 14 %, Viniansky hradný vrch má sklon 36 %.

V katastri prevažuje expozícia južná, východná a západná, ako je to čitateľné aj z grafickej prílohy.

Geologické prírodné krajinné typy

severná tretina riešeného katastra

- Montánná krajina mierneho pásma
- Montánná erózne – denudačná krajina s puklinovými a puklinovo – krasovými podzemnými vodami
- mierne teplé vrchovinové pohoria s hnedými pôdami a rendzinami s dubovou hrabinou až bučinou
- vrchoviny na silikátovom substráte s hnedými pôdami prevažne nenasýtenými a dubovohrabinou až kyslomilnou bučinou

stredná tretina riešeného katastra

- Intramontánná nížinná krajina mierneho pásma
- Rovinná akumulačná krajina s pórovými podzemnými vodami
- Fluviálne roviny s hydromorfnými pôdami a vlhkomilnou až vodnou vegetáciou
- nízke terasy a kužele s lužnými a hnedými pôdami a tvrdým lužným lesom až dubohrabinou

južná tretina riešeného katastra

- Intramontánná nížinná krajina mierneho pásma
- Rovinná akumulačná krajina s pórovými podzemnými vodami
- Fluviálne roviny s hydromorfnými pôdami a vlhkomilnou až vodnou vegetáciou
- úpätné močiare so slatinovými pôdami a jelšinou

neogéne vulkanity v katastri vystupujú vo forme dómov (viniansky extruzívny komplex)

Hydrogeologické pomery

Povrchové vody

Územie patrí z hydrologického hľadiska do povodia Bodrogu.

Kvalita vody v nádrži Zemplínska Šírava je akosť vody sledovaná v profiloch Medvedia hora a Lúčky. Oproti kvalite vody, ktorá priteká Šíravským kanálom sa akosť vody zlepšuje vo všetkých ukazovateľoch až o dve triedy. Napriek tomu na odtoku z nádrže je voda vplyvom psychofilných, koliformných baktérií a sapróbného indexu biosestónu zaradená do III. triedy čistoty.

Kataster obce sa nachádza v geografickom celku charakterizovanom ako rovinná oblasť Východoslovenskej nížiny.

Sezónne charakteristiky trendových zmien zrážok (1900 – 1975) v zrážkovej stanici Vinné:

obdobie	trendový pokl. v mm		rozdiel mm	percento poklesu
	z	na		
zimné	289	309	+ 20	+ 6,29
letné	454	373	- 81	17,84
rok	743	682	- 61	8,21

Fytogeografické členenie

Podľa J. Futáka (Atlas SSR) katastrálne územie obce Vinné patrí do:

severná časť – 25% územia katastra

oblasti západoslovenskej flóry (Carpaticum occidentale)

obvodu predkarpatskej flóry (Carpaticum occidentale)

Vihorlatské vrchy

južná časť – 75% územia katastra

oblasti panónskej flóry (Pannonicum)

obvodu europanónskej xerothermnej flóry (Europannonicum)

okresu Východoslovenská nížina

Potenciálna prirodzená vegetácia

Kataster patrí do územia s potenciálnou prirodzenou vegetáciou dubovo hrabových lesov s ostrovčekmi dubových a cerovo-dubových lesov. Nádrž Zemplínska Šírava je lemovaná jaseňovo – brestovo – dubovými a jelšovými lužnými lesmi

Živočíšne regióny

Zoogeograficky patrí katastrálne územie Vinné (podľa Atlasu SSR, Čepelák: Živočíšne regióny) do

severná časť – 70 % územia

provincie Karpaty

oblasť Východné Karpaty

Východobeskydský obvod

Vihorlatský okrsk

južná časť – 30 % územia

provincie Vnútro karpatskej znížiny

oblasti Panónskej

Juhoslovenský obvod

Potinský okrsk nížinný

V oblasti Vihorlatu sa vyskytuje celkom 334 druhov motýľov, patriacich do 32 čeľadí. Východoslovenská pahorkatina je oblasťou výskytu zvyškov karpatskej malakofauny, ktorá je silne zredukovaná spásaním, sadovníctvom a ďalšou antropogénnou činnosťou. V katastri sú bohato zastúpené aj motýle, obojživelníky, plazy. Kataster poskytuje veľmi vhodné podmienky aj na hniezdenie rôznych druhov vtákov.

Súčasná krajinná štruktúra

Riešené územie možno charakterizovať ako rekreačne intenzívne využívanú krajinu s malým zastúpením pôvodných lesných spoločenstiev, s lúkami, vinicami a miestami s poľnohospodárskou krajinou. V území výrazne pôsobia vodné nádrže Zemplínska Šírava a Vinianske jazero.

Lesy v katastri obce majú funkciu ochrannú a rekreačnú.

V katastri sa vyskytujú dubovohrabové lesy, záhradkárske osady bez chát aj s chatami, líniová NDV umelo vysadená, mozaika maloblokovej OP, TTP a NDV, mozaika TTP a NDV, vodné kanály, umelé vodné plochy, dobývacie priestory – objekty a zariadenia povrchovej ťažby, energovody a produktovody, cesty II. a III. triedy, areály poľnohospodárskych

podnikov, poľné hnojiská, obytné a iné plochy, sídelná vegetácia rekreačno – oddychové a športové plochy,

Hodnotenie sídelnej vegetácie – obci sa nachádza park s plochou do 0,5 ha., pozdĺž miestnych komunikácií sa nachádzajú vegetačné pásy, skupiny stromov, resp. solitéry. Poloha v sídle je parkovo upravená plocha pri budove. Prevažujúca funkcia zelene je závislá podľa typu vegetačných prvkov. Druhovú zloženie v zastavanom území v predzáhradkách sú to kvetinové záhony, vo voľnej krajine sú to drevinné porasty. Fytodiverzia v katastri je stredná, rastové formácie stromov a kríkov sú stredné, stupeň synantropizácie je rovnomerné zastúpenie alochtónnych a autochtónnych druhov.

Typy SKŠ

- severovýchodný cíp katastra

Lesná neosídlená až sporadicky osídlená krajina. Krajina so sekundárnou skladbou drevín. Montánná krajina hornatinová a vysočinová krajina zmiešaných lesov - severovýchodná časť katastra. Lesná neosídlená až sporadicky osídlená krajina so sekundárnou skladbou drevín. Montánná krajina vrchovinová - krajina zmiešaných lesov, - krajina v centrálnej a západnej časti katastra. Poľnohospodárska krajina. Krajina so sústredenými vidieckymi sídlami rovinná krajina kombinovaných kultúr s turistickou funkciou - západná hranica strednej časti katastra. Poľnohospodárska krajina. Krajina so sústredenými vidieckymi sídlami, rovinná oráčinná krajina

Európska sieť chránených území – NATURA 2000

Chránené vtáčie územie – SKCHVU035 Vihorlatské vrchy

CHVÚ Vihorlatské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 195/2010 zo 16. 4. 2010. Tiež je chybné uvádzaná výmera. Podľa Vyhlášky je výmera CHVÚ Vihorlatské vrchy 48 286,2639 ha.

Cieľom ochrany v CHVÚ je zachovanie a obnova ekosystémov významných pre druhy vtákov, pre ktoré je oblasť vyhlásená v ich prirodzenom areáli rozšírenia, ako aj zaistenie podmienok pre zachovanie populácie týchto druhov v priaznivom stave z hľadiska ich ochrany. Stav druhu z hľadiska ochrany je považovaný za priaznivý, keď údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu, prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie jeho populácie. Rozhodujúce pre zachovanie populácie druhov vtákov je preto zachovanie, prípadne zlepšenie ekologického stavu biotopov, na ktoré sú tieto druhy viazané. Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Vihorlatské vrchy je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu hadiara krátkoprstého (*Circaetus gallicus*), sovy dlhochvostej (*Strix uralensis*), výrika lesného (*Otus scops*), orla kriľavého (*Aquila pomarina*), jariabka hôrneho (*Bonasa bonasia*), výra skalného (*Bubo bubo*), leleka lesného (*Caprimulgus europaeus*), bociana čierneho (*Ciconia nigra*), chriašteľa poľného (*Crex crex*), ďatľa bieločrptého (*Dendrocopos leucotos*), ďatľa prostredného (*Dendrocopos medius*), ďatľa čierneho (*Dryocopus martius*), muchárika bieločrptého (*Ficedula albicollis*), muchárika červenohrdlého (*Ficedula parva*), krutihlava hnedého (*Jynx torquilla*), strakoša červenochrptého (*Lanius collurio*), škovránoka stromového (*Lullula arborea*), včelára lesného (*Pernis apivorus*), žlny sivej (*Picus canus*), penice jarabej (*Sylvia nisoria*), prepelice poľnej (*Coturnix coturnix*), muchára sivého (*Muscicapa striata*), žltouchvosta lesného (*Phoenicurus phoenicurus*), prhlaviara čiernohlavého (*Saxicola torquata*), hrdličky poľnej (*Streptopelia turtur*) a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia Vihorlatské vrchy (SKCHVU 035): - katastrálne územie Vinné - 1059/1, 1059/15, 1059/16, 1059/19, 1060, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1063, 1065, 1066/1, 1066/59, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1068/4, 1068/5, 1068/6, 1068/7, 1069, 1070, 1071, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576,

Genofondové plochy v k.ú. obce Vinné

Zemplínska šírava

V širšom pobrežnom pásme Šíravy pozdĺž južných a západných brehov prevládajú poľnohospodárske kultúry. Lúky a pasienky s krovínami a ostrovčekmi lesných porastov vytvárajú viac – menej súvislý pás pozdĺž severných brehov a sú miestom, kde sa ešte zachovali aj ohrozené druhy rastlín, napr. na mokrých lúkach – kriticky ohrozený vstavač riedkokvetý úhľadný (*Orchis laxiflora* subsp. *elegans*). Oddychová plocha pre migrujúce vodné vtáctvo. Chránené a ohrozené druhy živočíchov: potápka ušatá (*Podiceps auritus*), kormorán veľký (*Phalacrocorax carbo*), volavka popolavá (*Ardea cinerea*), beluša malá (*Egretta garzetta*), lyžičiar obyčajný (*Platalea leucorodia*).

Kameňolom pri Vinnom

Lokalita je obklopená nesúvislým lesným komplexom, v ktorom dominujú dubovo – hrabové porasty. Bývalé hniezdisko skaliara pestrého.

Chránené a ohrozené druhy živočíchov: skaliar pestrý (*Monticola saxatilis*), v širšom okolí ropucha obyčajná (*Bufo bufo*), kunec žltobruchý (*Bombina variegata*).

Kameňolom na úpätí Senderova

Lokalita je situovaná na úpätí vrchu Senderov, obklopená lesnými porastami - Hniezdisko strnádky a výra. Výskyt chránených a ohrozených druhov živočíchov.

Chránené a ohrozené druhy živočíchov: skalár pestrý (*Monticola saxatilis*), strnádka cia (*Emberiza cia*), výr skalný (*Bubo bubo*), dudok obyčajný (*Upupa epops*), žlna zelená (*Picus viridis*), trasochvost horský (*Motacilla cinerea*).

Kameňolom na úpätí Vinianskeho hradného vrchu

Na lokalitu nadväzujú lesné komplexy s dominujúcimi dubovo – hrabovými porastami. Hniezdisko výra. Chránené a ohrozené druhy živočíchov: tesár čierny (*Dryocopus martius*), dudok obyčajný (*Upupa epops*), trasochvost horský (*Motacilla cinerea*), murárik červenokrídly (*Trichodroma muraria*), strnádka cia (*Emberiza cia*), sova dlhochvostá (*Strix uralensis*).

Viniansky hrad

Lokalita sa nachádza medzi lesnými porastami, v ktorých dominujú dubovo – hrabové porasty. Lokalita sa vyznačuje xerothermnou faunou. Zimovisko netopierov:

Chránené a ohrozené druhy živočíchov: netopier obyčajný (*Myotis myotis*), netopier ostrouchý (*Myotis blythi*), netopier veľkouchý (*Myotis bechsteini*), ucháň sivý (*Plecotus austriacus*), uchaňa čierna (*Barbastella barbastella*), večernica pozdná (*Eptesicus serotinus*). Lokalita je významná aj z hľadiska bohatého výskytu mäkkýšov.

Hradný kopec vo Vinnom

Extrémne suchá a teplá lesostep v južnej časti kopca. Botanická hodnota: skalná lesostep, xerothermné travné spoločenstvá, xerothermné dubové lesy. Význačné druhy: brest hrabolitý (*Ulmus carpiniifolia*), driebň obyčajný (*Cornus mas*), čerešňa mahalebková (*Prunus mahaleb*), ruža galská (*Rosa gallica*), ďatelina alpská (*Trifolium alpestre*), kalina siripútková (*Viburnum lantana*) a iné.

Zoologická hodnota: výskyt veľmi teplomilných druhov hmyzu a vzácných pavúkov.

Maloplošné chránené územia**PR Vinianska stráň**

bola vyhlásená v roku 1984 na výmere 28,24 ha. Na andezitovom podloží najxerothermnejšie trávno – krovinné a lesné spoločenstvá. Porasty kostravy padalmatskej (*Festuca pseudodalmatica*) a prítomnosť ďalších chránených a ohrozených druhov kavyľ pôvabný (*Stipa pulcherrima*), poniklec veľkokvetý (*Pulsatilla grandis*), rumenica nepravá (*Onosma pseudoarenarium*) a i. Na lesné a lesostepné spoločenstvá sa viažu i vzácne druhy živočíchov.

PR Viniansky hradný vrch

bola vyhlásená v roku 1984 na výmere 51,95 ha. Chránené sú xerothermné lesné a lesostepné spoločenstvá so zastúpením mnohých vzácných teplo a suchomilných druhov – poniklec veľkokvetý (*Pulsatilla grandis*), zvonček repkový (*Campanula rapunculus*), fialka Kitaibelova (*Viola kitaibeliana*), driebň obyčajný (*Cornus mas*), višňa krovitá (*Cerasus fruticosa*) a i.

Šútová

navrhuje sa ochrana biotopu teplomilných rastlín a živočíchov - slezinník čierny (*Asplenium adiantum – nigrum*), driebň obyčajný (*Cornus mas*),

Významné segmenty krajiny**Krajinný priestor Zemplínska Širava**

Priestor predstavuje širšie pobrežné pásmo Širavy. Zahrňuje mozaiku poľnohospodárskych kultúr, lúk a pasienkov s rozptýlenými krovinnami a ostrovčekmi lesných porastov zasahujúcich na územie z lesných komplexov Vihorlatu i pásy novovysadenej pobrežnej zelene. Pozdĺž južných a západných brehov prevládajú poľnohospodárske kultúry. Lúky a pasienky s krovinnami a ostrovčekmi lesných porastov vytvárajú viac – menej súvislý pás pozdĺž severných brehov.

Krajinný priestor Šútová – Vinianske jazero

Priestor zahrňuje Vinianske jazero s príslušnými lesnými komplexami a výraznou krajinnou dominantou vrchu Šútová nad obcou. Vinianske jazero je umelo vytvorená vodná plocha, vhodne situovaná v súvislosti lesných komplexoch. Dubovo – hrabové porasty prerušujú len úzke pásy lúk na brehu vodnej plochy.

Obytný typ krajiny

Stresové faktory

- zastavané územie obce

- rekreácia pri vodnej nádrži Zemplínska širava a pri Vinnom jazere, ktorá sa prejavuje hlavne v období letnej turistickéj sezóny

- poľnohospodárstvo – intenzívne využívanie poľnohospod. pôdy, ťažba halloyzitu pri Bielej hore
- produktovody a elektrovody

Priemet regionálneho ÚSES :

Regionálne biocentrum Zemplínska Šírava

Umelo vytvorená vodná nádrž s príslušnými svahovými porastami lužného lesa, so zvyškami dubovo – hrabového a dubovo – cérového lesa s príslušnými mokrymi a mezofilnými lúkami. Vzácné sú rastlinné spoločenstvá močiarov, mokrých a mezofilných lúk, brehové porasty a lesné spoločenstvá, poskytujúce hniezdišťa a potravinovú základňu vzácnym druhom vtákov, cicavcov a obojživelníkov.

Severozápadná časť Zemplínskej Šíravy je vyhlásená za chránený areál a ostatná časť vodnej nádrže je ochranným pásmom chráneného areálu.

Regionálne biocentrum Biela Hora

Lokalita sa nachádza východne od vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Hodnotné sú rastlinné spoločenstvá dubových porastov a lesné dubové porasty, poskytujúce hniezdišťa a potravinovú základňu vzácnym druhom vtákov.

Regionálne biocentrum Šútová

Nachádza sa v južnej časti Vihorlatských vrchov v blízkosti zosuvom vytvoreného Vinianskeho jazera. Ide o geologicky a geomorfologicky významnú lokalitu lesných komplexov, významný biotop teplomilných druhov rastlín – suchomilné trávnaty – krovinné a lesné spoločenstvá na andezitoch. Vyskytujú sa tu vzácné a chránené druhy vtákov – napr. skalár pestrý. V časti lokality sa nachádza kameňolom, ktorý je negatívnym prvkom, preto je nutné vylúčiť rozširovanie dobývacieho priestoru.

Návrh lokálneho ÚSES :

Lokálne biocentrum Vinianska stráň

Na lesné a lesostepné spoločenstvá sa viažu vzácné druhy živočíchov.

Lokálne biocentrum – severozápadná časť Zemplínskej šíravy

V okolí výpustného kanála sa nachádza významné lokálne ornitológické biocentrum. Predstavuje významné vtáčie územie.

Lokálny biokoridor

Utvorené miestnymi vodnými tokmi so sprievodnými brehovými porastami. V miestach s chýbajúcou sprievodnou zeleňou navrhujeme túto doplniť prirodzeným náletom.

Negatívne javy a stresové faktory

V riešenom území sme zistili nasledovné negatívne javy a stresové faktory:

- *konštrukcia elektrických stĺpov s vodorovným usporiadaním vodičov nebezpečná svojou konštrukciou, cestná doprava predstavuje líniovú bariéru, živelná ťažba brehových porastov, znečistené vodné toky z vypúšťaných odpadových vôd z rodinných domov, kameňolomy, meliorácie, rekreácia*

Návrh opatrení a náhradná výsadba

- *pozdĺž miestnych tokov doplniť sprievodnú zeleň, , doplniť líniové spoločenstvá pozdĺž poľných ciest tak, aby došlo k prirodzenému funkčnému prepojeniu jednotlivých miestnych biokoridorov, náhradnú výsadbu realizovať na konci ulici pod hradom, v centre obce pri OcÚ a na ulici „Orechovej“*

12. DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

12.1 Širšie dopravné návaznosti

Obec Vinné leží cca 7,5 km severovýchodne od mesta Michaloviec.

Katastrálnym územím obce Vinné prechádza v južnej časti cesta II/585 Michalovce – Vinné - Jovsa - Sobrance, ktorá sa pripája v okresnom meste Michalovce na cestu I/18 Michalovce - Strážske - Vranov n/T a na cestu I/50 Košice - Michalovce -

Sobrance. Na cestu II/582 sa napája cesta III/050 233, ktorá končí v strede obce (pri kostole). Východným okrajom intravilánu, vedie miestna komunikácia, spájajúca oblasť Vinianskeho jazera so Zemplínskou Šíravou. Na túto cestu sa napája III/ 55813 Humenné - Porúbka.

12.2 Železničná doprava

Riešeným územím neprechádza železničná trať ani sa neuvažuje vo výhľadovom období.

12.3 Funkčné členenie a kategorizácia ciest

V územnom pláne VÚC Košický Kraj je v záväznej časti požiadavka:

1. Cestná doprava

1.6. cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy

1.6.15 cesta II/582, úpravy v úseku Michalovce – Zemplínska Širava – Jovsa – Sobrance a preložky v obci Jovsa,

1.11. stavby cyklomagistrál EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklotrasy.

Pri riešení cestnej dopravy sa vychádzalo z požiadaviek obecného úradu. Na preriešenie širkového usporiadania jestvujúcich komunikácií vozidlových v obci a návrhu nových komunikácií vzhľadom na budúcu výstavbu individuálnej dopravy.

Juhozápadným a južným okrajom kat. územia prechádza cesta II. triedy č. 582 v trase: Michalovce – Jovsa – Sobrance. Cesta má funkciu vnútroregionálnu dopravnú – spojovaciu. Spája mestá Michalovce a Sobrance s rekreačnými strediskami a obcou. Obec Vinné je napojená na nadradenú cestnú sieť cestou III/050 233, ktorá sa napája v južnej časti na cestu tr. II/582. Z cesty III/050 233 odbočuje v obci sieť miestnych obslužných komunikácií a účelových komunikácií, ktoré sú v správe obce.

Rekreačné územie Vinianske jazero

Vinianske jazero je v súčasnosti sprístupnené miestnou komunikáciou, ktorá sa pripája cestu tr. III/050233 v intraviláne obce Vinné.

Návrh

Cesta triedy II/582 v úseku, ktorý prechádza cez kat. územie Vinné, nevyžaduje výrazné úpravy formou preložiek. V sezónnom období bude potrebné znížiť jazdu rýchlosť na 60 km/ h.

Cesta triedy III/050233 má obslužný a spojovací dopravný význam, zabezpečuje prevažne hospodársky prístup a majú nízke dopravné zaťaženie, pri uvažovanej kategórii C-7,5/60.

Vinianske jazero je v súčasnosti sprístupnené miestnou komunikáciou, ktorá nadväzuje na cestu III/050233 v obci Vinné. Sieť obslužných komunikácií zabezpečuje obsluhu existujúcej ako aj novonavrhovanej zástavby rekreačného strediska. Zmeny sa dotýkajú najmä križovatiek a presmerovaním niektorých úsekov komunikácií. Komunikácie sú v nevyhovujúcom technickom stave a v nevyhovujúcich šírkových parametroch.

Hlavné obslužné komunikácie umožňujúce prepojenie na zbernú komunikáciu sú navrhnuté vo funkčnej triede C3 a v kategórii MO 6,5/30, šírky 5.5m. Na území so staršou zástavbou MO 4/30 šírky 3.0m. Niektoré obslužné sú zaradené do funkčnej triedy C3 aj ako slepé. Krátke a úzke uličky v stredisku sú navrhnuté ako skľudnené komunikácie D 1 pri šírke dopravného koridoru min. 3,0 m.

Vzhľadom na rozvoj rekreačného areálu navrhujeme vybudovanie novej zbernej komunikácie, ktorá sprístupňuje celé rekreačné zariadenie, zabezpečí jednak lepšie sprístupnenie areálu ale aj zmiernenie zaťaženia areálu dopravou, hlavne v zimnom období. Vetva je napojená na miestnu komunikáciu, resp. cestu 3 tr., vedená v uličnom priestore výstavby svojimi parametrami vyhovuje navrhovanej rýchlosti 30 km/h. s vyhovujúcimi smerovými kružnicovými oblúkmi s polomerom R_{min} . - 10,0 m a R_{max} -200,0m.

Terajšia prístupová komunikácia je nevyhovujúca svojimi šírkovými parametrami, kolíziou automobilovej dopravy s cyklistickým a peším pohybom. Začína v južnej časti RS, odkiaľ pokračuje povrchovou úpravou severozápadným smerom o dĺžke 446,34m až k navrhovanému záchytnému parkovisku. Od tohto km sa uvažuje so zriadením celej konštrukcie až po koniec úseku dĺžke 225m s napojením na neupravený úsek komunikácie. V tomto území je cez stykovú križovatku sprístupnená plocha záchytného parkoviska, lokalita pre individuálnu chatovú zástavbu povrch. úpravou komunikácie dl.

470m, územie v smere severovýchodným (penzióny, hotel Kyjov, lesný komplex) povrchovou úpravou komunikácie dl. 210m a územie v smere východným (plážové plochy, chatovú osadu, kemping, športové plochy a i.). Pripojenie riešených prístupových komunikácií v križovatkách je pripojovacími polomermi $R=7\text{m}$ a $R=5\text{m}$.

Na hlavnú komunikáciu navrhujeme napojiť obslužnú komunikáciu v smere východnom dl. 371,40m, na obsluhu a sprístupnenie penziónov, zariadení služieb, športu. Pri vodojeme navrhujeme odklon cesty východným smerom s napojením na jestvujúci vonkajší okruh. V tomto úseku je navrhovaná obslužná komunikácia trasovaná poza jestvujúce a navrhované objekty občianskej vybavenosti, pri ktorej sú navrhované parkovacie plochy pre návštevníkov územia.

Celková plocha komunikácií je $11145,0\text{m}^2$, z toho povrchová úprava 6925m^2 a zriadenie celej konštrukcie $4220,00\text{m}^2$.

Z tejto komunikácie sú navrhované pešie koridory na sprístupnenie pláže a oddychových plôch územia.

Popri ceste je potrebné ponechať plochu na vybudovanie cyklistickej komunikácie šírky 1,5 m.

Pozdĺž novej komunikácie v severovýchodnej časti sa uvažuje so zriadením dláždenej priekopy lichobežníkového tvaru pre odvodnenie komunikácie a na zachytenie vôd z okolitých svahov o dĺžke 357m. Prevedenie vôd pod cestou je priestupom dn 60cm. Zaústenie priekopy je do exist. kanála.

12.4 Služby pre motoristov

Vzhľadom na blízkosť rekreačného strediska a predpokladanú väčšiu koncentráciu automobilov na riešenom území navrhujeme v priestoroch hospodárskeho dvora SCR Vinné v stredisku Hôrka zriadiť autoservis pre drobné opravy a pneuservis.

12.5 Hromadná doprava

Cestná osobná automobilová doprava rekreačného strediska Vinianske jazero je zaistená autobusmi SAD. Autobusová zastávka sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska.

Návrh

V južnej časti RS je navrhované záchytné parkovisko pred vstupom do areálu. Z tohto dôvodu navrhujeme upraviť polohu autobusovej zastávky s obrátiskom, s vytvorením oddelenej samostatnej plochy a vybavením prístreškom pre cestujúcich. Na území nie je potrebné zriadiť ďalšiu autobusovú zastávku.

Nároky na obsluhu verejnou hromadnou dopravou v sezóne, t.j. pravidelnou aj nepravidelnou linkou SAD pre návštevníkov a pasantov. Pešia dostupnosť 500m k autobusovej zastávke, je únosná pre pokrytie celého územia rekreačného strediska.

	Orientačný počet prepravovaných návštevníkov osôb / deň		
	zariadenie CR	max. denný počet pasantov	spolu
Vinianske jazero	200	600	700

12.6 Vodná doprava

Pre rozšírenie ponuky rekreačných aktivít navrhujeme pokračovať s rekreačnou výhliadkovou okružnou lodnou dopravou, resp. rekreačnú dopravu medzi rekreačnými strediskami. Centrálny prístav navrhujeme ponechať v stredisku Hôrka, prístavacie móla v stredisku Biela Hora a Medvedia Hora.

12.7 Miestne prístupové komunikácie

Miestna prístupové komunikácie majú šírku vozovky 4 – 6 m so živičným povrchom. Komunikácie, ktoré sú v zlom technickom stave navrhujeme spevniť živičným povrchom min. š. 4,0 m.

Na jestvujúci prieťah štátnej cesty III/050 233 kategórii C-7,5/60 sa napájajú jestvujúce obslužné komunikácie spojovacie funkčnej triedy C3 v kategóriách MOK 7,5/30, MO 5/30, MO 8/30.

Slepé komunikácie, ktoré sú dlhšie ako 100 m sú ukončené otáčkou.

Na križovatkách miestnych komunikácií je potrebné preriešiť smerové oblúky križoviatkových vetví a zabezpečiť dostatočný rozhľad.

Časť komunikácií je odvodnená pozdĺžnymi jednostrannými a obojstrannými priekopami, do ktorých sú zvedené povrchové dažďové vody.

V rekreačnom stredisku Vinianske jazero navrhujeme Na hlavnú komunikáciu navrhujeme napojiť obslužnú komunikáciu v smere východnom dl. 371,40m, na obsluhu a sprístupnenie penziónov, zariadení služieb, športu. Pri vodojeme navrhujeme odklon cesty východným smerom s napojením na jestvujúci vonkajší okruh. V tomto úseku je navrhovaná obslužná komunikácia trasovaná poza jestvujúce a navrhované objekty občianskej vybavenosti, pri ktorej sú navrhované

parkovacie plochy pre návštevníkov územia.

12.8 Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás

Pešie a cyklistické komunikácie

V kat. území obce Vinne vedie pešia a cyklistická komunikácia z rekreačného zariadenia Zemplínskej Šíravy k rekreačnému zariadeniu Vinianske jazero po miestnej. Na území rekreačného zariadenia Vinianskeho jazera, pešie trasy sú vybudované iba v severnej časti územia, pozdĺž jestvujúcej pláže.

Návrh

Pešie a cyklistické komunikácie:

V návrhu je uvažované s vybudovaním peších komunikácií pozdĺž hlavných prístupových komunikácií. Trasu navrhujeme oddeliť obrubníkom na zvýšenie bezpečnosti. Ostatné pešie komunikácie navrhujeme prevažne v severnej časti územia. Vo východnej časti a na území s individuálnou zástavbou, obslužné komunikácie budú pre nízku frekvenciu automobilovej dopravy slúžiť aj ako pešie ťahy. Cyklistická doprava sa predpokladá po miestnych komunikáciách, čo si nevyžaduje osobitný chodník. V územnom pláne sú jestvujúce a navrhované jednostranné pešie komunikácie v šírke v rozmedzí od 1,5 m - 3,0 m.

Šírkové pomery umožňujú vybudovať pešiu trasu o šírke 1,5 m. Ako novonavrhovanú riešime pešiu a cyklistickú komunikáciu v severnej časti a zároveň bude slúžiť ako pojazdná pre zásobovanie a na prístup sanitiek a požiarnych vozidiel s dláždeným krytom o výmere 1605,0m² v šírkových parametroch 2 x 0,75 m pre peších a 2 x 0,75 m pre cyklistov.

Cyklistické trasy

V k.ú. obce navrhujeme cyklistické trasy v týchto okruhoch:

- Zemplínska cyklomagistrála v koridore kraja s PSK Zemplínska šírava – Zemplín – hranica s MR,
- Medzinárodná cyklotrasa dobrého vojaka Švejka (Sánok v Poľsku – Humenné v PSK),
- Miestne cyklotrasy okolo rekreačného strediska.

Po vybudovaní novej komunikácie k parkovisku obchvatom sa bude starať prístupová cesta využívať aj ako cyklistická trasa v letnom období a trasa pre bežkárov v zimnom období. Zatiaľ je potrebné navrhnuť a vybudovať pešie a cyklistické trasy ako samostatné - šírky 2 x 0,75 m po obvode jazera, s dláždeným krytom o výmere 4165,0m²

Negatívny účinok dopravy z hľadiska hluku

Najväčším zdrojom hluku je najmä doprava po ceste III/050233. Vzhľadom na koncovú polohu rekr. strediska nie je dopravné zaťaženie také veľké, aby bolo treba uvažovať o špeciálnych protihlukových opatreniach. Účinky hluku možno zmierniť stavebnými úpravami objektov, pásmi izolačnej vysokej a krovinatej zelene,...

12.9 Parkovacie a odstavné plochy

Výpočet potrebného počtu odstupových a parkovacích stání je prevedený podľa STN 73 6110 pre stupeň automobilizácie 1:3,5 a pre pomer dĺžby dopravnej práce individuálnej automobilovej dopravy k ostatnej osobnej doprave 25 : 75 (Výsledný redukčný koeficient je k = 0,24).

Odstavné stánia obytného okrsku vzhľadom na charakter zástavby IBV sa zabezpečia výstavbou garáží na vlastnom pozemku.

Lokalita Vinianske jazero

Základná dĺžba dopravnej práce, stanovenie nárokov na verejné parkovanie a osobnú dopravu je stanovená na základe nárokov na dopravné zariadenia boli použité tieto východzie vstupy:

- 1) stanovená priemerná denná návštevnosť (letná sezóna) pasantná a počet ubytovaných v zariadeniach CR,
- 2) možnosť dopravnej obsluhy, reguláciu individuálnej dopravy,
- 3) dostupnosť z nástupného bodu z mesta Michalovce cyklistickou a pešou dopravou, obslužnosť a napojenie na sezónne linky SAD.

Pre pasantných jednodenných návštevníkov bola stanovená základná dĺžba dopravnej práce v pomeroch:

- 1) hromadná doprava (HD) 85% z toho:
 - a) SAD, pravidelná aj nepravidelná 30%

- b) IAD (individuálna doprava) 40%
- c) Iná doprava (cyklisti, peši) 15 %

Návrh

a) Individuálna chatová zástavba (ICHZ) - odstavovanie vozidiel pri chatkách navrhujeme na vlastných pozemkoch. Parkovanie vozidiel sa bude odohrávať v rámci existujúcich obslužných komunikácií, kde to šírkové parametre dovoľia.

b) Občianska vybavenosť (OV) – statickú dopravu pre jednotlivé objekty občianskej vybavenosti navrhujeme riešiť v zmysle STN 736110. Parkoviská pre občiansku vybavenosť a podnikateľské zariadenia je potrebné riešiť v rámci vlastných pozemkov.

c) Rekreačia a cestovný ruch (R+CR) – statická doprava bude riešená na úrovni ÚPN – Z, resp. UŠ – Z. Požadujeme umiestnenie kapacitných parkovísk v izochróme časovej dostupnosti 200 m od centra rekreačného strediska vzhľadom na charakter parkovacích plôch (dlhodobé parkovanie) – STN 736110. Výhľadový počet odstavných a parkovacích stojísk – 319 (počítané pre účelovú jednotku max. počtu návštevníkov).

Počet požadovaných parkovacích miest pre výhľad je stanovený za predpokladu priemernej obsaditeľnosti OA 3,3 osôb, BUS= 40 osôb, denná využitelnosť parkovacieho miesta $k = 1,2$.

Vinianske jazero	Navrhované parkovanie pre	
	osobné autá	zájazd. autobusy
južná časť	45	1
severozápadná časť	131	0
severovýchodná	132	0
východná	11	0
celkový počet	319	1

Navrhovaná plocha parkovísk je 7755 m². Kolmé a šikmé parkovacie státi sú navrhnuté v zmysle STN 73 6056 v rozmeroch 2,4/4,5m. Pri kolmom státi je prístupová komunikácia šírky 6,0m a pri šikmom je 3,0m. Povrch navrhovaných parkovísk je uvažovaný z polovegetačných tvárnic „Vega“, vzhľadom na odvodnenie plôch. V každom ďalšom stupni projektovej prípravy sa pre každý objekt vypočíta nárok na odstavne a parkovacie plochy na základe ich spresnenej funkčnej náplne.

Na navrhovaných záchytných parkovacích plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou, sa musí realizovať výsadba vysokej zelene v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi protiahlými stojiskami podľa STN 736110 z1 z roku 2011, článok 16.3.11.

Ochranné pásma

Pozdĺž cesty II. triedy je 25 m a III. triedy je 20 m od osi cesty na obe strany.

13. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

13.1 Odtokové pomery

Prírodné kúpalisko Vinianske jazero vzniklo vybudovaním umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka do sedla na úpätí vrchov Marečkovej a Šútovej. Vodná nádrž je plytká a jej dno je veľmi málo členité. Rozloha Vinianskeho jazera je 8 ha, priemerná hĺbka je 3 m. Lokalita Vinianske jazero bola za vodu určenú na kúpanie vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 9/2005 z 18. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Zvyčajná dĺžka kúpaciej sezóny je 15.6. – 31.8. Voda určená na kúpanie Vinianske jazero leží v teplej klimatickej oblasti s priemerne viac ako 50 letnými dňami za rok (letný deň je deň s denným maximom teploty vzduchu 25 °C a viac).

Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vodná nádrž Vinianske jazero definovaná ako vodná stavba, na ktorej je možné povoliť aj využívanie na ďalšie účely, napr. rekreáciu. Podľa požiadaviek čl. 6 a prílohy IV smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o vode) sú vody určené na kúpanie zaradené medzi chránené územia. Vodná nádrž leží v povodí rieky Dunaj (kód SK40000) a v čiastkovom povodí rieky Bodrog (kód SK40000RB2SB10). V súlade s definíciami § 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a podľa definícií rámcovej smernice o vode nie je Vinianske jazero vymedzené ako samostatný útvar stojatej povrchovej vody. Je situované v povodí toku Viniansky potok a tvorí jeho prameň. Povodie Vinianskeho potoka má plochu 5,075 km² a tento tok taktiež nie je vymedzený ako samostatný útvar tečúcej povrchovej vody. Ústi do

Zemplínskej šíravy a je evidovaný ako súčasť tohto útvaru stojatých povrchových vôd s názvom Vodná nádrž Zemplínska šírava (kód SKB1003) s plochou povrchu 32,900 km².

Zdrojom vody Vinianskeho jazera je preložka z Kamenného potoka, ktorý je vymedzený ako samostatný útvar tečúcej povrchovej vody a teda ovplyvňuje stav vody určenej na kúpanie Vinianske jazero. Jeho názov je Kamenný potok (kód SKB0227), je dlhý 4,90 km.

(Zdroj: Internetové profily vôd určených na kúpanie na Slovensku, jún 2013).

13.2 Dažďová kanalizácia

Rekreačná oblasť nemá vybudovanú dažďovú kanalizáciu.

Návrh

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA – Vinianske jazero

Dažďová kanalizácia bude odvádzaná do povrchových rigolov, prípadne priamo do Vinianskeho jazera.

Pre odvádzanie dažďových vôd z navrhovaných centrálnych parkovísk navrhujeme osadiť zariadenia na zachytávanie ropných látok.

Pre záchytné parkovisko **Dp-1** (plocha cca 1400 m²) – **ORL1** s kapacitou 20 l/s. Vyčistené vody budú zaústené do najbližšieho rigolu a odvedené do jazera.

Pre záchytné parkovisko **Dp-2 a Dp-3** (plocha cca 3500 m²) – **ORL 2** s kapacitou 45 l/s. Vyčistené vody budú zaústené do rigolu pri miestnej komunikácii a odvedené do jazera.

Pre záchytné parkovisko **Dp-4, Dp-5 a Dp-6** (plocha cca 2500 m²) – **ORL 3** s kapacitou 35 l/s. Vyčistené vody budú zaústené cez novovybudované potrubie DN200 do jazera.

Pre bezpečné odvedenie dažďových vôd cez jestvujúce povrchové rigoly a súčasne pre zabezpečenie protipovodňových opatrení, navrhujeme vyčistenie a úpravu jestvujúcich rigolov podľa potreby.

13.3 Zásobovanie pitnou vodou

Súčasný stav

Záujmová lokalita rekreačného strediska Vinianskeho jazera, sa vyznačuje prevažne sezónnym využívaním objektov. Zásobovanie Vinianskeho jazera je z vodných zdrojov, ktoré sú majetkom a v správe obce Vinné.

Návrh

Na základe podkladov zo spracovávanej UPN o počte spotrebiteľov v jednotlivých zložkách bytového fondu, občianskej a technickej vybavenosti a ostatných požiadaviek, ktoré sa musia zohľadniť pri určení potreby vody pre záujmovú lokalitu v súlade s úpravou Úpravy vyhlášky č.684/2006 MZP SR z r. 2006 je určená potreba vody nasledovne:

Tabuľka č.1: Výpočet potreby vody pre rekreačné stredisko Vinianske jazero.

Rekreačné stredisko Vinianske jazero				
Popis/Špecifikácia	Hotely s vaňovým kúpeľom u menej ako 50% izieb, prípadne so sprchami, včítane pridružených prevádzok [l.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹]	Ostatné hotely (Bungalovy, Rekreačné chaty, Penzióny) [l.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹]	Základná vybavenosť (verejné stravovanie-hostinec reštaurácie, buffety...) [l.osoba ⁻¹ .deň ⁻¹]	Pasanti (návštevníci pláže) [l.osoba ⁻¹ .deň ⁻¹]
Priemerná špecifická potreba vody pre jednotlivé objekty a činnosti patriace k občianskej a technickej vybavenosti	500	150	100	60
Počet príslušných kapacitných jednotiek v rekreačnom stredisku	180	765	570	1 000
Priemerná denná potreba vody [l.deň ⁻¹]	90 000	114 750	57 000	60 000

Celková priemerná denná potreba vody [l.deň ⁻¹]	321 750	
Celková potreba vody počas sezóny [m ³ . 6 mesiacov ⁻¹]	58 719	
Celková priemerná denná potreba vody [l.s ⁻¹]	3,72	
Max. denná potreba vody [l.s ⁻¹]	5,96	
Max. hodinová potreba vody [l.s ⁻¹]	10,73	

K rekreačnému stredisku je pitná voda privádzaná potrubím, ktorý je priamo napojený na rozvod vody v obci Vinné. Vodovodné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam sú napojené priamo na zásobovacie potrubie. Prevádzkovateľa verejného vodovodu je obec Vinné.

Zásobovanie Vinianskeho jazera je z vodných zdrojov, ktoré sú majetkom a v správe obce Vinné.

V návrhu riešenia zásobovania pitnou vodou rekreačných stredísk v rámci tohto územného plánu zóny sa s výstavbou nových vodojemov pitnej vody, prípadne zariadení na zvyšovanie tlaku neuvažuje, nakoľko tento návrh podlieha koncepcii tvorenej prevádzkovateľom verejného vodovodu obce Vinné.

Privádzacie potrubie

V rámci tohto návrhu sa neuvažuje s výstavbou nových privádzacích potrubí, nakoľko súčasné privádzacie potrubie kapacitne vyhovuje. Nové privádzacie potrubia budú riešené pri návrhu nových akumulácií vo vodojemoch pitnej vody podľa koncepcie prevádzkovateľa vodovodu.

Rozvádzacie potrubie

Rozvádzacie potrubia k navrhovaným lokalitám Ri1, 4, 8, 10 a 11 sú navrhnuté z HDPE potrubia DN/OD 90mm. Dimenzie pre jednotlivé úseky rozvádzacích potrubí v rámci návrhu budú presne určené, až v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Trasa vodovodného potrubia je navrhovaná prevažne v zelenom páse pri miestnych komunikáciách, prípadne v nespevnenej krajnici. V nevyhnutných prípadoch v telese cesty. Hydrotechnický návrh rozvádzacieho vodovodného potrubia je prevažne riešený, ako okružná sieť pre zabezpečenie cirkulovania vody v potrubí s výnimkou niektorých koncových vetiev, ktoré nie je možné z okružovať. Každá vetva za odbočením bude opatrená uzáverom zo zemnou zákopovou súpravou a poklopom..

Vodovodné prípojky

Rekreačné stredisko s jestvujúcimi objektmi bytového fondu, občianskej a technickej vybavenosti sú v súčasnosti pripojené na verejný vodovod vodovodnými prípojkami. V rámci tohto územného plánu zóny sa uvažuje s celkovou likvidáciou existujúcich vodovodných prípojok a z realizáciou nových vodovodných prípojok v celom rozsahu. Vodovodné prípojky, ktoré sú v evidencii prevádzkovateľa verejného vodovodu, respektíve pripojené nehnuteľnosti ktorých vlastníci majú platnú zmluvu o dodávke pitnej vody s prevádzkovateľom verejného vodovodu VVS, a.s. Košice, Závod Michalovce budú realizované na náklady investora. To znamená, že budú realizované už pri výstavbe rozvádzacích potrubí. Vlastníci nehnuteľností, ktoré sú v súčasnosti napojené, ako podružní odberatelia, prípadne nelegálni odberatelia a odberatelia bez merania, si budú realizovať vodovodné prípojky na vlastné náklady, prípadne iným spôsobom po dohode s investorom a prevádzkovateľom verejného vodovodu. Každý nový odberateľ je povinný uzavrieť s prevádzkovateľom verejného vodovodu zmluvu o dodávke pitnej vody.

13.4 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Súčasný stav

Rekreačná oblasť je odkanalizovaná do stokovej siete obce Vinne a následne prečerpávaná do mesta Michalovce.

Kanalizácia je delená, to znamená, že splaškové vody a dažďové vody sú odvádzané oddelene. VVS, a.s. Košice Závod Michalovce je prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v juhovýchodnej časti Vinianskeho jazera, ostatná časť kanalizácie je vo vlastníctve a správe obce Vinné.

Návrh

Stoková sieť vo všetkých rekreačných strediskách je navrhovaná ako delená kanalizácia v kombinácii tlakovej

a gravitačnej kanalizácie z PVC potrubia. Trasa kanalizačného potrubia je navrhovaná prevažne v zelenom páse pri miestnych komunikáciách, prípadne v nespevnenej krajnici. V nevyhnutných prípadoch v telese cesty. Terén je v každom rekreačnom stredisku členený so spádom smerom k vodnej ploche. Návrh stokovej siete je preto gravitačne smerom k vodnej ploche a následne sústredený do jedného miesta, kde je navrhnutá kanalizačná prečerpávací stanica, ktorá splaškovú vodu prečerpá do hlavného kanalizačného zberača. Pri návrhu boli v najväčšom rozsahu navrhnuté gravitačné stoky. Návrh v plnom rozsahu zohľadňuje požiadavky územného plánu zóny podľa potrieb architekta. Kanalizačné potrubie medzi jednotlivými KPS je nevyhnutné rekonštruovať, tak aby sa zabránilo vnikaniu balastných vôd a tým dochádzalo k prečerpávanie dažďových vôd.

Kapacitne sa objem odpadovej splaškovej vody rovná potrebe pitnej vody pri návrhu spotreby pre bytový fond, občiansku a technickú vybavenosť.

Tabuľka č.5: Množstvo odvádzaných splaškových vôd.

Parameter/Stredisko	Vinianske jazero
Max. denná spotreba vody [l.s ⁻¹]	5,96
Max. hodinová spotreba vody [l.s ⁻¹]	10,73

Stoková sieť (kanalizačné zberače)

Vo rekreačnom stredisku je vybudovaná kanalizácia v správe obce Vinné, ktorá je odvádzaná do mesta Michalovce. V návrhu sa jedná len o koncové vetvy pre novonavrhované lokality Ri1,4,8,10 a 11. Materiál potrubia bude PVC. Dimenzia DN/ID 250 a 300mm. V prípade pripojenia vedľajšej stoky, ktorá odvádzá splaškovú vodu z troch nehnuteľností môže byť táto stoka dimenzie DN/ID 200mm.

V rámci riešenia ÚP navrhujeme zabezpečiť likvidáciu všetkých jestvujúcich žump a napojiť jestvujúce nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie.

Kanalizačné prečerpávacie stanice (KPS)

V návrhu sa neuvažuje s novými kanalizačnými prečerpávacími stanicami, budú využité len jestvujúce.

Kanalizačné prípojky

Kanalizačné prípojky slúžia na odvádzanie splaškovej vody z pripojených objektov bytového fondu, občianskej a technickej vybavenosti. Jestvujúce kanalizačné prípojky, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave budú likvidované a nahradené novými. Podmienkou pre realizáciu kanalizačnej prípojky v rámci výstavby hlavnej stokovej siete bude ako v prípade vodovodných prípojkov platná zmluva s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní splaškových vôd. Materiál prípojkov je navrhnutý z PVC potrubia DN/ID 150mm. Objekty budú odkanalizované samostatne, prípadne združenou kanalizačnou prípojkou max. pre dve nehnuteľnosti. Každý nový producent je povinný uzavrieť s prevádzkovateľom verejného vodovodu zmluvu o odvádzaní odpadovej (splaškovej) vody.

14. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Súčasný stav

Rekreačné stredisko je zásobované elektrickou energiou z elektrickej stanice 35/22 kV Sobrance s inštalovaným transformátorom o výkone 1 x 16 MVA. V rekreačnom stredisku je osadená 2,5 stĺpová transformačná stanica TS 0471-0006 TR 6/410, s inštalovaným výkonom 400 kVA. TS je primárne napájaná 22 kV VN prípojkou z VN elektrického vedenia č. 250. Rozvody NN sú prevedené vodičmi AlFe uloženými na oceľových konzolách betónových stožiarov a káblami AYKY v zemi. Meranie spotreby elektrickej energie je inštalované v elektromerových rozvádzačoch jednotlivých pripojených objektov.

Lokalita	Označenie TS	Umiestnenie TS	Výkon trafa	Vlastník
Vinianske jazero	TS 0471-0006 / TR 6/410	Pri hotely Jazero	400 kVA	VSE a.s.

Návrh

Pri bilancovaní potreby elektrickej energie urbanizovaného územia územný plán vychádzal z predpokladu, že 75% navrhovaných objektov Ri, P, H bude využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) elektrickou energiou, v menšej miere tepelné čerpadlá a pevné palivo v krbových vložkách a splyňovacích kotloch. Navrhované objekty sú zaradené do kategórie „C“ so súčasným príkonom na jednu jednotku $S_{S\text{ RCH}}=11$ kW. Navrhované Ri, P, H sme

zaradili do kategórie „C“ so súčasným príkonom na jeden RRD $S_{SRD} = 15$ kW. Celková potreba elektrickej energie pre komunálno-technickú spotrebu s verejným osvetlením sa stanovila z podielu odberu účelových jednotiek v štruktúre jednotlivých objektov na maximálnom dennom odbere riešeného územia.

Výpočet plošného zaťaženia urbanizovaných plôch v lokalite Vinianske jazero

Navrhované R_i celkom za riešené územie - návrh 45 R_i

$$S_{RCH i} = 45 \times 11 \text{ kW} = 495 \text{ kW}$$

$$S_{RCH s} = 495 \times 0.41 = 202,95 \text{ kW}$$

$$S_{s kom} = 4 \text{ kW}$$

$$S_{s celkom} = 203 + 4 = 812 \text{ kW}$$

Vysvetlivky : $S_{RCH i}$ –celkový inštalovaný príkon pre rekreačné objekty
 $S_{RCH s}$ –celkový súčasný príkon pre rekreačné objekty
 $S_{s kom}$ –celkový súčasný príkon pre komunálnu spotrebu a verejné osvetlenie
 $S_{s celkom}$ –celkový požadovaný súčasný príkon

Podiel 1 bytu na súčasnom maximálnom príkone vrátane komunálnej spotreby je vypočítaný podľa:

$$S_n = \frac{S_{s celkom}}{n} = \frac{812}{15} = 54.1 \text{ kW/RCH}$$

Záver

Riešenú lokalitu 45 R_i v lokalite navrhujeme zásobovať elektrickou energiou z novej kioskovej trafostanice 22/0.4 kV s výkonom do 160 kVA a nového NN káblového distribučného rozvodu v zemi v smere do riešeného územia novourbanizovanej lokality. Verejné osvetlenie bude pripojené z nového rozvádzača verejného osvetlenia, ktorý bude pripojený z navrhovanej trafostanice TS.

Navrhovaná kiosková trafostanica bude pripojená VN 22 kV káblovou zemnou prípojkou vedenou v zemi odbočením s jestvujúceho vzdušného VN 22 kV vedenia č.250 pri stožiarovej TS0471-0006 / TR 6/410.

NN káblová sieť :

Z navrhovanej kioskovej trafostanice TS sa zrealizuje nový NN káblový zemný rozvod do riešenej lokality silovými NN káblami v zemi vedenými v trase popri novej prístupovej ceste a chodníku. NN káblový rozvod sa ukončí v novonavrhovaných prípojkových a rozpojovacích skrinách SR, ktoré sa osadia vedľa chodníkov, resp. prístupovej cesty. Z rozpojovacích skríň budú samostatnými NN káblami v zemi zrealizované NN káblové prípojky pre jednotlivé rekreačné chaty do pilierových elektromerových rozvádzačov, v ktorých bude realizované meranie elektrickej energie pre navrhované objekty.

Pilierové elektromerové rozvádzače budú osadzované na hranici každého pozemku jednotlivých rekreačných chat, voľne prístupné z ulice.

Zásady zásobovania elektrickou energiou:

Analýzou jestvujúceho stavu v zásobovaní elektrickou energiou a predpokladaným vypočítaným nárastom potreby elektrickej energie pre navrhované objekty navrhujeme:

- vybudovať novú kioskovú trafostanicu TS s výkonom transformátora do 160 kVA s priestorovou rezervou TS do 2x630 kVA,
- vybudovať VN 22 kV káblovú prípojkou v zemi pre navrhovanú kioskovú trafostanicu a vybudovať novú NN sekundárnu káblovú sieť zemnými silnoprúdovými NN káblami uloženými v zemi popri nových cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé navrhované objekty budú napájať cez rozpojovacie a prípojkové skrine a pilierové elektromerové rozvádzače osadené na hranici jednotlivých pozemkov, voľne prístupné z ulice,
- vonkajšie osvetlenie riešených lokalít budovať výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi /alt. LED zdroje/, ktoré budú prednostne osadené na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom, spínanie osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom rozvádzača RVO od navrhovanej kioskovej TS, resp. rozšírením jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia.

Ochranné pásma

Pre jednotlivé vzdušné VN a VVN vedenie v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. je následovný rozsah ochranných pásiem vzdušného vedenia:

- VVN do 110 kV – 15 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia
- VN do 35 kV – 10 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia
- pre izolované vonkajšie VN 22 kV vedenie je určené ochranné pásmo 2 m na každú stranu vedenia. VN kábel uložený v zemi má ochranné pásmo 1m na každú stranu vedenia.

V ochrannom pásme vonkajšieho el. vedenia a pod vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby a konštrukcie,
- pestovať porasty s výškou presahujúcou 3m, vo vzdialenosti
- presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby pri páde sa nemohli dotknúť el. vedenia
- uskladňovať ľahko horľavé a výbušné látky,
- vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť el. vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky,

V ochrannom pásme podzemného vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzanie trvalého porastu a jazdiť osobitne ťažkými mechanizmami,
- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažili prístup k nemu.

15. SPOJE A TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA.

15.1 Telekomunikácie

Podľa informácií ST, a.s., Primárna oblasť Michalovce, prechádza riešeným územím kábel, ktorý do obce prichádza od Kaluže po ľavej strane cesty „Zempl. Šírava – Vinné jazero“. Pokračuje do obce popod záhrady až ku starej škole. Kábel od starej školy sa vetví a pokračuje ku pošte a na južný koniec obce a v smere ku kostolu až na ulicu „pod hradom“, kde pokračuje do obce Trnava p/L.

Obec Vinné patrilo do MTO Kaluža, kde je situovaná automatická telefónna ústredňa osadená v samostatnej budove pošty. V súčasnej dobe je z uvedenej kapacity využitých 284 prípojk.

V súčasnosti sa v rámci obce realizuje výstavba typového domčeka pre ONU-FITL um. na parcele č. 928/1 pri obecnom úrade.

Miestny rozvod je prevedený telefónnymi kábelmi na drevených stĺpoch.

Návrh

Pri uvažovanej 100% telefonizácii pre 568 bytov v r. 2015 a pre vybavenosť bude potrebné zabezpečiť cca 600 prípojk.

Účastnícke rozvody telefónu v rámci obce je nutné riešiť podľa novej koncepcie spojov. Účastnícke rozvody sa navrhujú metalickými - celoplastovými telefónnymi káblami štvorkovej konštrukcie - plnené vazelinou typu TCEPKPFLE XN s uložením v zemi. Pre tieto rozvody sa vymedzuje koridor na uloženie v zemi v zelenom pásme popri miestnych komunikáciách.

Pre 90 rodinných domov - 135 párov + 20 % občianska vybavenosť.

15.2 Rádiokomunikácie

Príjem rozhlasového a TV signálu v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom individuálnych antén.

Perspektívne navrhujeme vybudovať kábelovú televíziu výstavbou spoločnej antény v objekte obecného úradu so spoločným kábelovým rozvodom pre príjem dostupných TV signálov prenášaných družicami a programu CABLE PLUS. Uvedené rozvody je možné za dodržania platných noriem viesť v spoločných kábelových rýhach s rozvodom telefónu.

Ochranné pásmo:

STN 73 6005 stanovuje pre úložné káble spojového charakteru ochranné pásmo v šírke max.1m od ostatných inžinierskych sietí uložených v zemi.

15.3 Miestny rozhlas

Rozvod miestneho rozhlasu je prevedený vzdušne na oceľových stĺpoch s vodičmi 2x2,8 mm BY. Reprodukory sú 6 W a 12 W rozmiestnené tak, aby nevznikli zázneje. Vedenie je na oboch koncoch chránené proti podpätiu bleskoiskrami. Rozhlasové zariadenie bolo dané do prevádzky v roku 1967, čiže aj z pohľadu navrhovanej zástavby je potrebná rekonštrukcia a modernizácia siete. Ústredňa rozhlasu je situovaná v budove obecného úradu.

15.4 Dialľkové káble

Podľa informácií SDK Michalovce, prechádza riešeným územím dialľkový kábel, ktorý prechádza južným okrajom katastra obce, po pravej strane cesty II/585 v smere Kaluža.

Pri návrhu boli ich trasy zohľadnené.

Ochranné pásmo

STN 73 6005 stanovuje pre úložné káble spojového charakteru ochranné pásmo v šírke max. 1 m od ostatných inžinierskych sietí uložených v zemi.

16. ZÁSOBOVANIE PLYNOM, TEPLOM**16.1 Zásobovanie zemným plynom**

Zásobovanie je zrealizované od RS 3000 - Šírava, umiestnenej za križovatkou v smere k obci Trnava p/L. Hlavný zásobovací plynovod je VTL Michalovce – Zemplínska Šírava D200, PN 4 MPa. RS 3000 – Šírava je cez miestnu strednotlakovú sieť zokruhovaná s RS Sobrance č.1, RS Sobrance č.2, RS Fekišovce a RS Úbrež.

Rekreačné stredisko Vinianske jazero je v súčasnosti zásobované zemným plynom priamo na STL v obci Vinne.

Návrh

Návrh na zásobovanie zemným plynom musí zohľadňovať ustanovenia určené platnou legislatívou STN, vrátane ostatných záväzných predpisov a vyhlášok. Musia byť rešpektované dané skutočnosti, ako sú komunikácie, zástavba, terénne úpravy, spády terénu a podobne, pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochranných a bezpečnostných pásiem uvedených v Zákone o energetike č. 251/2012 Z. z. . Konceptne nadväzuje na doposiaľ splynofikovanú časť územia. Pre objekty cestovného ruchu (CR) je výhľadový odber určený odhadom.

Bilančná potreba plynu pre rekreačné strediská:

Stredisko	Objekty CR m ³	Max. hodinový odber m ³ /hod	Ročný odber tis.m ³ /rok
Vinianske jazero	65 000	180	350

Pre rekreačné strediská navrhujeme využiť voľné kapacity regulačných staníc, ktorých vyťaženosť je 42 resp. 25 %.

Ochranné pásma - pre plynovody je stanovené podľa zákona o energetike č. č. 251/2012 Z.z..

17. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Realizovaním zmeny nedôjde k výraznému nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzdušia v lokalite.

Lokalita č. 1

Územie, ktoré je predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Vinné sa nachádza v severovýchodnej časti rekreačnej oblasti Vinianskeho jazera. V zmenách a doplnkoch č. 1 sa využitie uvedenej lokality navrhuje na zmenu pre funkčné využitie športu, rekreácie a cestovného ruchu vo väzbe na umiestnenie novej obslužnej komunikácie pre zokruhovanie dopravnej obsluhy rekreačnej oblasti.

Lokalita č. 2

Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 1066/10, v k.ú. obce Vinné, druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka a trávnaté plochy. Na základe skutkového stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a nové umiestnenie autobusovej zastávky.

17.1 Vodné toky , kanály, čistota vody**Návrh**

Dažďová kanalizácia bude odvádzaná do povrchových rigolov, prípadne priamo do Vinianskeho jazera.

Pre odvádzanie dažďových vôd z navrhovaných centrálnych parkovísk navrhujeme osadiť zariadenia na zachytávanie ročných látok.

Pre záchytné parkovisko **Dp-1** (plocha cca 1400 m²) – **ORL1** s kapacitou 20 l/s. Vyčistené vody budú zaústené do najbližšieho rigolu a odvedené do jazera.

Pre záchytné parkovisko **Dp-2 a Dp-3** (plocha cca 3500 m²) – **ORL 2** s kapacitou 45 l/s. Vyčistené vody budú zaústené do rigolu pri miestnej komunikácii a odvedené do jazera.

Pre záchytné parkovisko **Dp-4, Dp-5 a Dp-6** (plocha cca 2500 m²) – **ORL 3** s kapacitou 35 l/s. Vyčistené vody budú zaústené cez novovybudované potrubie DN200 do jazera.

Pre bezpečné odvedenie dažďových vôd cez jestvujúce povrchové rigoly a súčasne pre zabezpečenie protipovodňových opatrení, navrhujeme vyčistenie a úpravu jestvujúcich rigolov podľa potreby.

17.2 Odpadové hospodárstvo

V riešenom území je realizovaný systém zberu tuhého komunálneho odpadu do zberných nádob. So separáciou komunálneho odpadu obec začala v roku 2005. Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje zmluvný odberateľ.

Zneškodňovanie odpadových vôd je prevádzaná čiastočne v čističke odpadových vôd v Michalovciach. Časť odpadových vôd je zneškodňovanie vo vybudovaných žumpách, ktorých nepriepustnosť nie je zaručená. Týmto dochádza k ohrozeniu čistoty podzemných vôd splaškami.

Obec Vinné má vypracovaný projekt odpadového hospodárstva v kat. obce.

Návrh

Efektívne a ekologické nakladanie s odpadom v podmienkach obce znamená riešiť nielen jeho zneškodňovanie, ale aj účinnejšiu organizáciu zvozu, riadenie efektívnejšieho separovaného zberu (papier, plast, kov, sklo a kovy, estetizáciu a umiestnenie zberných miest, skvalitňovanie podmienok a dodržiavanie bezpečnosti pri nakladaní s odpadom pre občanov a organizáciu zabezpečujúcu separovaný zber.

V ZaD č.1 ÚPN-O navrhujeme zabezpečenie ochrany vodných zdrojov vybudovaním kanalizácie s prípojkami v celom rekreačnom zariadení.

- V rámci rekreačných chát a zariadení sa navrhuje systém zberu lokálny (každý držiteľ má vlastné zberové vrecia a zberné nádoby).
- Realizovať nakladanie s drobným stavebným odpadom a s oddelene vytriedeným odpadom s obsahom škodlivín.
- Navrhujeme sanáciu a rekultiváciu všetkých environmentálnych záťaží (divokých skládok) v k.ú. obce – viacvrstvovým zásypom s vhodnou zeminou, príp. štrkom a následnou úpravou plôch výsevom trávnatého semena.

17.3 Zeleň

Zeleň v urbanizovanom prostredí je zeleň verejnou (parky, lesné parky, rekreačno-zábavné a detské parky, lanový park, obytné karavány a uličné zelené pásy. Parkovo upravené plochy zahŕňajú reliéf terénu, vodné plochy a toky, komunikácie, spevnené plochy, tzv. drobnú architektúru, hygienické zariadenia a pod. Ku ekologickým hľadiskám sa tu radia i výtvarné a estetické hľadiská.

Lesné porasty sa nachádzajú mimo hranicu riešeného rekreačného územia, okolo celého rekreačného strediska.

18. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBYVACÍCH PRIESTOROV

18.1 Ťažba nerastných surovín

Riešené územie obce spadá do prieskumného územia :

- prieskumné územie (PÚ) „Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn“, určené pre držiteľa prieskumného územia Nafta a.s. Bratislava,
- prieskumné územie „Zbudza – kamenná soľ“, určené pre euro invest limited SK, s.r.o. Košice,

18.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory

V rámci katastra obce sú evidované :

- výhradné ložisko „Vonné (532) – stavebný kameň“, s určeným dobývacím priestorom (DP) pre VSK, a.s., Spišská Nová Ves,
- výhradné ložisko „Michalovce – Biela Hora – keramické íly (127), s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
- výhradné ložisko „Hnojné – lignit (10) s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,.
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Lancoška – stavebný kameň – andezit (4149)“ určené pre Kalatovič Peter – Kamex – lom, Vinné.

18.3 Staré banské diela

V katastrálnom území obce nie sú evidované staré banské diela.

18.4 Svahové deformácie

- v severozápadnej časti od riešeného rekreačného strediska,
- v severnej časti na hranici s kat. územím obce Kaluža.

19. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

V kat. území obce sa nachádzajú plochy, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu:

- prieskumné územie (PÚ) „Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn“, určené pre držiteľa prieskumného územia Nafta a.s. Bratislava,
- prieskumné územie „Zbudza – kamenná soľ“, určené pre euro invest limited SK, s.r.o. Košice,
- výhradné ložisko „Vonné (532) – stavebný kameň“, s určeným dobývacím priestorom (DP) pre VSK, a.s., Spišská Nová Ves,
- výhradné ložisko „Michalovce – Biela Hora – keramické íly (127), s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
- výhradné ložisko „Hnojné – lignit (10) s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,.
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Lancoška – stavebný kameň – andezit (4149)“ určené pre Kalatovič Peter – Kamex – lom, Vinné.

Zosuvné územia

- v severozápadnej časti od riešeného rekreačného strediska,
- v severnej časti na hranici s kat. územím obce Kaluža.

20. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNÉHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY (PP) A LESNÝCH POZEMKOV (LP)

Obec Vinné je typická podhorská obec kde 39,53 % územia tvoria lesné pozemky a ďalších cca 24,88 % tvoria vodné plochy.

Zloženie pôdy: celková výmera poľnohospodárskej pôdy 779,15 ha, z toho poľnohospodárska orná pôda 512,40 ha, vinice 107,13 ha, záhrady 75,11 ha, ovocný sad 1,91 ha, trvalý trávny porast 82,60 ha. V k.ú. sú lesné pozemky 1177,32 ha, vodná plocha 741,05 ha, nepoľnohospodárska pôda – zastavaná plocha a nádvorie 86,16 ha, nepoľnohospodárska pôda - ostatné plochy 194,75 ha. Celková výmera obce 2978,42 ha.

Zdôvodnenie riešenia záberu lesných pozemkov:

V severnej časti k.ú. obce Vinné sa nachádza lokalita rekreačného zariadenia Vinianske jazero, ktoré je zaradené k nadregionálnym strediskám cestovného ruchu – stredisko s pobytom pri vode. K tejto lokalite vedie miestna komunikácia s odvodňovacím rigolom a jestvujúca pešia komunikácia (Zemplínska cyklotras).

Pešia komunikácia je na parcele č. 2559/2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvorie. Využitie podľa LV: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – cesta, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.

Miestna komunikácia s odvodňovacím rigolom sa nachádza na pozemku s parcelným číslom 1066/10 a 1302/59. Tieto parcely s podľa LV vedené ako Lesné pozemky. Parcela č. 1302/59 je v súčasnosti bez lesného porastu. Parcela č. 1066/10

je na 70 % bez lesného porastu. Lesný porast sa nachádza pozdĺž Vinianskeho potoka. Ostatná časť pozemku je využívaná ako miestna komunikácia, pozdĺž ktorej je otvorený cestný rigol.

Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely:

Vinné	V zastavanom území	Mimo hranice súčasne zastav. územia	Záber celkom (ha)
	ha	ha	
Pôdny fond celkom	0,0000	0,8459	0,8459
z toho: poľnohospodárska pôda	0,0000	0,0000	0,0000
nepoľnohospodárska pôda	0,0000	0,8459	0,8459
Najkvalitnejšia poľnohospod. pôda	0,0000	0,0000	0,0000
	Záber v zastavanom území	Záber mimo hranice súčasne zastav. územia	Spolu (ha)
Celkový záber LP:	0,0000	2,8750	2,8750

21. NÁVRH NA DOPLNENIE ZÁVÄZNEJ ČASTI

Plochy navrhnuté v ZaD č.1 na verejnoprospešné stavby sú vyznačené vo výkrese č. 2.

č.záb.	FUNKCIA	plocha (m ²)
46	doprava – obslužná komunikácia v severovýchodnej časti lokality Vinianske jazero	2600
47	doprava – miestna komunikácia, parkovisko a premiestnenie autobusovej zastávky v južnej časti RO Vinianske jazero	900
48	cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy. cesta II/582, úpravy v úseku Michalovce – Zemplínska Šírava.....(ZaD 2014 ÚPN VUC KK)	
49	cyklotrasy	
50	VN vedenie	
51	plocha pre TR/ VJ do 2x630 kVA	

Stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov ÚPN obce sú verejnoprospešné. Na uvedené stavby sa vzťahuje zákon č.50/1976 Zb. a č.237/2000 a vyhlášky č. 55/2001 o ÚPP a ÚPD a v znení zákona č. 262/1992 Zb. a zákona NR SR č. 199/1995 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva obmedziť.

Koniec správy.

Humenné, 11/2014

Ing. arch. Marianna Bošková